

Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
30495 s 30240	400000000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7200 s instalovanou sadou CE 30240	GM7200 NO DECK
30487TC s 30240	400000000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7210 se sadou CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC s 30240	400000000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7200 s instalovanou sadou CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED

Je/jsou ve shodě s následujícími směrnicemi:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnicemi, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
30304	Sada pro montáž systému Guardian, 183 cm	2006/42/ES
30306	Sada pro montáž systému Guardian, 157 cm	2006/42/ES
30346	Sada pro montáž systému Fine Recycler, 183 cm	2006/42/ES
30353 a 30685	183 cm základní plošina se sadou CE	2006/42/ES
30481 a 30679	183 cm plošina s bočním výhozem se sadou CE	2006/42/ES
30359	Univerzální slunečnick	2006/42/ES
30374	Sada silničních světel	2014/30/EU
30483	Sada heveru	2006/42/ES
30377	Zadní systém pro rychlé zajištění	2006/42/ES
30378	Montážní sada V-pluhu	2006/42/ES
30380	Pomocná hydraulická sada	2006/42/ES
30382	Napájecí zásuvka / elektrické příslušenství	2014/30/EU
30393	Fukar k odstraňování nečistot	2006/42/ES

Model	Popis	Směrnice
30456 a 30658	60" plošina s bočním výhozem se sadou CE	2006/42/ES
30457 a 30683	62" základní plošina se sadou CE	2006/42/ES
31211 s 31213	Souprava trojitého sběrného koše trávy s dmychadlem (pro plošinu 30456)	2006/42/ES
31211 s 31212	Souprava trojitého sběrného koše trávy s dmychadlem (pro plošinu 30481)	2006/42/ES
30463	Sada pro montáž zadního vyhazovacího otvoru, 157 cm	2006/42/ES
30466	Sada pro montáž zadního vyhazovacího otvoru, 183 cm	2006/42/ES
30750	V-pluh	2006/42/ES
105-7273	Sada pro pásování	2006/42/ES
108-5273	Sada pro mulčování listí SDD, 183 cm	2006/42/ES
114-4090	Sada držáku závaží	2006/42/ES
114-4096	Závaží (19 kg)	2006/42/ES
31101 s 30687	254cm plošina se sadou CE	2006/42/ES

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)*	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchylka	Otáčky motoru (ot./min)
30487TC s 30240, 30481, a 30679	Sekačka na trávu	183	102	103	1	3 150
30487TC s 30240, 30456 a 30658	Sekačka na trávu	153	104	105	1	3 150
30487TC s 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Sekačka na trávu	153	104	105	1	2 920
30487TC s 30240, 30353, 30685 a 30304	Sekačka na trávu	183	101	102	1	3 150
30487TC s 30240, 30353, 30685 a 30346	Sekačka na trávu	183	101	102	1	3 150
30487TC s 30240, 30353, 30685 a 30466	Sekačka na trávu	183	101	102	1	3 150
30487TC s 30240, 30457, 30683 a 30306	Sekačka na trávu	158	101	102	1	3 150



Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)*	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchylka	Otáčky motoru (ot./min)
30487TC s 30240, 30457, 30683 a 30463	Sekačka na trávu	158	101	102	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30481, a 30679	Sekačka na trávu	183	103	104	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30456 a 30658	Sekačka na trávu	153	104	105	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Sekačka na trávu	153	104	105	1	2 920
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30304	Sekačka na trávu	183	100	101	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30346	Sekačka na trávu	183	103	104	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30466	Sekačka na trávu	183	101	102	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30306	Sekačka na trávu	158	101	102	1	3 150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30463	Sekačka na trávu	158	101	102	1	3 150
30487TC s 30240, 31101 a 30687	Sekačka na trávu	254	104	105	1	3100

Určeno podle normy ISO 11094

Vyhodnocení shody: Příloha VIII

Úředně oznámený orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



David Klis
Vedoucí technický manažer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

Technický kontakt v EU:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje [‡] (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s ²)*			Hladina vibrací celého těla (m/s ²)*	
			Levá ruka Hladina	Pravá ruka Hladina	Odchylka	Hladina	Odchylka
30487TC s 30240, 30481, a 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 30456 a 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 30353, 30685 a 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 30353, 30685 a 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 30353, 30685 a 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 30457, 30683 a 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 30457, 30683 a 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC s 30240, 31101 a 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30481, a 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30456 a 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12


[‡] S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci


* Určeno podle normy EN ISO 5395:2013.


Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) ¹	
	Hladina	Odchylka
30487TC s 30353	88	1
30487TC s 30481	90	1
30487TC s 30356	90	1
30487TC s 30457	87	1
30495 nebo 30495TC s 30353	87	1
30495 nebo 30495TC s 30481	90	1
30495 nebo 30495TC s 30356	90	1
30495 nebo 30495TC s 30457	89	2,54
30487TC s 30240, 31101 a 30687	91	1

¹ A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.