

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
30495 ja 30240	400000000 tai suurempi	Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7200 NO DECK
30487TC ja 30240	400000000 tai suurempi	Groundsmaster 7210 -sarjan ajoyksikkö, CE-varustesarja 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC ja 30240	400000000 tai suurempi	Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7200 W/O DECK, CRATED

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
30304	183 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30306	157 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30346	183 cm:n Fine Recycler -täydennyssarja	2006/42/EY
30353 ja 30685	183 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
30481 ja 30679	183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
30359	Yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30374	Tievalosarja	2014/30/EU
30483	Pukkisarja	2006/42/EY
30377	Takapikakiinnitysjärjestelmä	2006/42/EY
30378	V-auran asennussarja	2006/42/EY
30380	Lisä- hydraulivirtalähde	2006/42/EY
30382	Virtaliitäntä/sähkök. lisäv.	2014/30/EU
30393	Lehtipuhallin	2006/42/EY
30456 ja 30658	152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-sarja	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
30457 ja 30683	158 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-sarja	2006/42/EY
31211 ja 31213	Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30456)	2006/42/EY
31211 ja 31212	Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30481)	2006/42/EY
30463	157 cm:n taakse heiton täydennyssarja	2006/42/EY
30466	183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja	2006/42/EY
30750	V-aura	2006/42/EY
105-7273	Raidoitussarja	2006/42/EY
108-5273	Lehtien levityssarja; 183 cm SDD	2006/42/EY
114-4090	Painokiinnikesarja	2006/42/EY
114-4096	Paino (19 kg)	2006/42/EY
31101 ja 30687	254 cm:n leikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))*	Taattu ääniteho (dB(A))	Epävarmuusarvo	Moottorin nopeus (kierr./min)
30487TC sekä 30240, 30481, ja 30679	Ruohonleikkuri	183	102	103	1	3 150
30487TC sekä 30240, 30456 ja 30658	Ruohonleikkuri	153	104	105	1	3 150
30487TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213	Ruohonleikkuri	153	104	105	1	2 920
30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	Ruohonleikkuri	183	101	102	1	3 150
30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	Ruohonleikkuri	183	101	102	1	3 150
30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	Ruohonleikkuri	183	101	102	1	3 150

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)



Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))*	Taattu ääniteho (dB(A))	Epävarmuusarvo	Moottorin nopeus (kierr./min)
30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	Ruohonleikkuri	158	101	102	1	3 150
30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	Ruohonleikkuri	158	101	102	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679	Ruohonleikkuri	183	103	104	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658	Ruohonleikkuri	153	104	105	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213	Ruohonleikkuri	153	104	105	1	2 920
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	Ruohonleikkuri	183	100	101	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	Ruohonleikkuri	183	103	104	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	Ruohonleikkuri	183	101	102	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	Ruohonleikkuri	158	101	102	1	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	Ruohonleikkuri	158	101	102	1	3 150
30487TC sekä 30240, 31101 ja 30687	Ruohonleikkuri	254	104	105	1	3 100

Määritetty ISO 11094 -standardin mukaisesti

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



David Klis  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
November 16, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja tärinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren tärinä (m/s <sup>2</sup> )*			Koko vartalon tärinä (m/s <sup>2</sup> )*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
30487TC sekä 30240, 30481, ja 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 30456 ja 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC sekä 30240, 31101 ja 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökoonpanossa

\* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.

## Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup>	
	Taso	Epävarmuusarvo
30487TC ja 30353	88	1
30487TC ja 30481	90	1
30487TC ja 30356	90	1
30487TC ja 30457	87	1
30495 tai 30495TC sekä 30353	87	1
30495 tai 30495TC sekä 30481	90	1
30495 tai 30495TC sekä 30356	90	1
30495 tai 30495TC sekä 30457	89	1
30487TC sekä 30240, 31101 ja 30687	91	1

<sup>1</sup> A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.







**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.