

EU megfelelési nyilatkozat

A The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA – kijelenti, hogy a következő berendezés(ek):

| Modellsz. | Sorszám | Termékleírás | Számla leírása |
|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 30495 és 30240 | 400000000 és ettől felfelé | Groundsmaster 7200 sorozatú vontatóegység felszerelt CE 30240 készlettel | GM7200 NO DECK |
| 30487TC plusz 30240 | 400000000 és ettől felfelé | Groundsmaster 7210-es sorozatú vontatóegység CE 30240 készlettel | GM7210 W/O DECK, CRATED |
| 30495TC plusz 30240 | 400000000 és ettől felfelé | Groundsmaster 7200 sorozatú vontatóegység felszerelt CE 30240 készlettel | GM7200 W/O DECK, CRATED |

Megfelel(nek) az alábbi irányelveknek:

2000/14/EK (zaj), 2006/42/EK (gépek biztonsága), 2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőség)

Továbbá, a következő kiegészítők/tartozékok megfelelnek az alább felsorolt irányelveknek, ha az útmutatásoknak megfelelően szerelik be az adott modellekbe:

| Modell | Megnevezés | Irányelv |
|----------------|--|------------|
| 30304 | 183 cm-es Guardian kiegészítő készlet | 2006/42/EK |
| 30306 | 157 cm-es Guardian kiegészítő készlet | 2006/42/EK |
| 30346 | 183 cm-es Fine Recycler kiegészítő készlet | 2006/42/EK |
| 30353 és 30685 | 183 cm-es alap fűnyíróasztal CE készlettel | 2006/42/EK |
| 30481 és 30679 | 183 cm-es oldalsó kidobású fűnyíróasztal CE készlettel | 2006/42/EK |
| 30359 | Univerzális napellenző | 2006/42/EK |
| 30374 | Közúti világítás készlet | 2014/30/EU |
| 30483 | Emelőállvány-készlet | 2006/42/EK |
| 30377 | Hátsó gyorscsatlakozó rendszer | 2006/42/EK |
| 30378 | V eke szerelőkészlet | 2006/42/EK |
| 30380 | Kieg. Hidraulikarendszer-készlet | 2006/42/EK |
| 30382 | Energiacsatlakozás/elektromos bekötés | 2014/30/EU |
| 30393 | Lombfúvó gép | 2006/42/EK |

| Modell | Megnevezés | Irányelv |
|----------------|--|------------|
| 30456 és 30658 | 152,40 cm-es oldalsó kidobású nyíróasztal CE készlettel | 2006/42/EK |
| 30457 és 30683 | 157,48 cm-es alap fűnyíróasztal CE készlettel | 2006/42/EK |
| 31211 és 31213 | Három zsákos fűgyűjtőkészlet ventilátorral (30456-os fűnyíróasztalhoz) | 2006/42/EK |
| 31211 és 31212 | Három zsákos fűgyűjtőkészlet ventilátorral (30481-os fűnyíróasztalhoz) | 2006/42/EK |
| 30463 | 157 cm-es hátsó kidobású kiegészítő készlet | 2006/42/EK |
| 30466 | 183 cm-es hátsó kidobású kiegészítő készlet | 2006/42/EK |
| 30750 | V eke | 2006/42/EK |
| 105-7273 | Csíkozó készlet | 2006/42/EK |
| 108-5273 | Levélmulcsozó készlet – 183 cm SDD | 2006/42/EK |
| 114-4090 | Súlytartó készlet | 2006/42/EK |
| 114-4096 | Súly (19 kg) | 2006/42/EK |
| 31101 és 30687 | 254 cm-es fűnyíróasztal CE készlettel | 2006/42/EK |

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EK):

| Modell | Besorolás | Vágásszélesség (cm) | Mért hangteljesítmény (dBA)* | Garantált hangteljesítmény (dBA) | Tűrés | Motor fordulatszáma (ford./perc) |
|---|-----------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 30487TC plusz 30240, 30481, és 30679 | Fűnyíró | 183 | 102 | 103 | 1 | 3150 |
| 30487TC plusz 30240, 30456 és 30658 | Fűnyíró | 153 | 104 | 105 | 1 | 3150 |
| 30487TC plusz 30240, 30456, 30658, 31211 és 31213 | Fűnyíró | 153 | 104 | 105 | 1 | 2920 |
| 30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304 | Fűnyíró | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346 | Fűnyíró | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |



| Modell | Besorolás | Vágásszélesség (cm) | Mért hangteljesítmény (dBA)* | Garantált hangteljesítmény (dBA) | Tűrés | Motor fordulatszáma (ford./perc) |
|--|-----------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466 | Fűnyíró | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306 | Fűnyíró | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC plusz 30240, 30481, 30683 és 30463 | Fűnyíró | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30481, és 30679 | Fűnyíró | 183 | 103 | 104 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30456 és 30658 | Fűnyíró | 153 | 104 | 105 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30456, 30658, 31211 és 31213 | Fűnyíró | 153 | 104 | 105 | 1 | 2920 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304 | Fűnyíró | 183 | 100 | 101 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346 | Fűnyíró | 183 | 103 | 104 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466 | Fűnyíró | 183 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306 | Fűnyíró | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463 | Fűnyíró | 158 | 101 | 102 | 1 | 3150 |
| 30487TC plusz 30240, 31101 és 30687 | Fűnyíró | 254 | 104 | 105 | 1 | 3100 |

Az ISO 11094– szabvány szerint meghatározva

A megfelelőség értékelése: VIII. melléklet

Tanúsításra jogosult testület: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó saját kizárólagos felelősségére adta ki.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

Tanúsított:

David S. Klis

David Klis
Felelős műszaki vezető
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

EU műszaki kapcsolattartó:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Gépteljesítmény, tömeg- és vibrációs adatok

| Modell | Névleges teljesítmény (kW) | A gép tömege† (kg) | Kézre/karra ható vibráció (m/s ²)* | | | Teljes testre ható vibráció (m/s ²)* | |
|---|----------------------------|--------------------|--|----------|-------|--|-------|
| | | | Bal kéz | Jobb kéz | Tűrés | Szint | Tűrés |
| | | | Szint | Szint | | | |
| 30487TC plusz 30240, 30481, és 30679 | 949 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 30456 és 30658 | 915 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466 | 889 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306 | 866 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463 | 866 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30487TC plusz 30240, 31101 és 30687 | 1076 | 24,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30481, és 30679 | 949 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30456 és 30658 | 915 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30304 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30346 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30353, 30685 és 30466 | 889 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30306 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30240, 30457, 30683 és 30463 | 866 | 18,5 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,23 | 0,12 |

† Üres tartályokkal, normál üzemi konfigurációban

* Meghatározva az EN ISO 5395:2013 szabvánnyal összhangban.

A gépre vonatkozó zajszintadatok

| Modell | Hangnyomás (dBA) ¹ | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| | Szint | Tűrés |
| 30487TC plusz 30353 | 88 | 1 |
| 30487TC plusz 30481 | 90 | 1 |
| 30487TC plusz 30356 | 90 | 1 |
| 30487TC plusz 30457 | 87 | 1 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30353 | 87 | 1 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30481 | 90 | 1 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30356 | 90 | 1 |
| 30495 vagy 30495TC plusz 30457 | 89 | 1 |
| 30487TC plusz 30240, 31101 és 30687 | 91 | 1 |

¹ A-súlyozású zajszint a gépkezelő pozíciójában mérve, az EN ISO 5395:2013 szabvánnyal összhangban.





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.