

ES atitikties deklaracija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, JAV, pareiškia, kad šis (šie) įrenginys (-iai):

Modelio Nr.	Serijos Nr.	Gaminio aprašas	Sąskaitos aprašas
30495 su 30240	400000000 ir Toliau	„Groundsmaster“ 7200 serijos jėgos agregatas su sumontuotu CE rinkiniu 30240	GM7200 NO DECK
30487TC su 30240	400000000 ir Toliau	„Groundsmaster“ 7210 serijos jėgos agregatas su CE rinkiniu 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC su 30240	400000000 ir Toliau	„Groundsmaster“ 7200 serijos jėgos agregatas su sumontuotu CE rinkiniu 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED

Atitinka šias direktyvas:

2000/14/EB (triukšmas), 2006/42/EB (mašinų sauga), 2014/30/ES (EMS)

Be to, toliau nurodytos papildomos priemonės / priedai atitinka žemiau nurodytas direktyvas, jei jie (jos) įrengti laikantis instrukcijų aukščiau nurodytuose modeliuose:

Modelis	Aprašas	Direktyva
30304	183 cm „Guardian“ užbaigimo rinkinys	2006/42/EB
30306	62 col. „Guardian“ užbaigimo rinkinys	2006/42/EB
30346	183 cm smulkaus reciklerio užbaigimo rinkinys	2006/42/EB
30353 ir 30685	72 colių bazinis skydas su EB rinkiniu	2006/42/EB
30481 ir 30679	72 colių šoninio išmetimo skydas su EB rinkiniu	2006/42/EB
30359	Universali saulės apsauga	2006/42/EB
30374	Kelio apšvietimo rinkinys	2014/30/ES
30483	Domkrato stovo rinkinys	2006/42/EB
30377	Galinė sparčiojo prijungimo sistema	2006/42/EB
30378	V formos plūgo montavimo rinkinys	2006/42/EB
30380	Pap. hidraulinis galios rinkinys	2006/42/EB
30382	Elektros lizdas / el. pr.	2014/30/ES
30393	Atliekų pūstuvai	2006/42/EB

Modelis	Aprašas	Direktyva
30456 ir 30658	60 colių šoninio išmetimo skydas su EB rinkiniu	2006/42/EB
30457 ir 30683	62 colių bazinis skydas su EB rinkiniu	2006/42/EB
31211 su 31213	Trigubo maišo žolės surinkimo rinkinys su pūstuvu (skirtas platformai 30456)	2006/42/EB
31211 su 31212	Trigubo maišo žolės surinkimo rinkinys su pūstuvu (skirtas platformai 30481)	2006/42/EB
30463	62 col. galinio išmetimo užbaigimo rinkinys	2006/42/EB
30466	72 col. galinio išmetimo užbaigimo rinkinys	2006/42/EB
30750	V formos plūgas	2006/42/EB
105-7273	Juostų brėžimo rinkinys	2006/42/EB
108-5273	Lapų mulčiavimo rinkinys – 183 cm SDD	2006/42/EB
114-4090	Svorio laikiklio rinkinys	2006/42/EB
114-4096	Svoris (42 sv.)	2006/42/EB
31101 su 30687	254 cm skydas su EB rinkiniu	2006/42/EB

Duomenys triukšmo direktyvai (2000/14/EB):

Modelis	Klasifikacija	Pjovimo plotis (cm)	Išmatuota garso galia (dBA)*	Garantuota garso galia (dBA)	Netikslumas	Variklio greitis (aps./min.)
30487TC su 30240, 30481, ir 30679	Žoliapjovė	183	102	103	1	3150
30487TC su 30240, 30456 ir 30658	Žoliapjovė	153	104	105	1	3150
30487TC su 30240, 30456, 30658, 31211 ir 31213	Žoliapjovė	153	104	105	1	2920
30487TC su 30240, 30353, 30685 ir 30304	Žoliapjovė	183	101	102	1	3150
30487TC su 30240, 30353, 30685 ir 30346	Žoliapjovė	183	101	102	1	3150
30487TC su 30240, 30353, 30685 ir 30466	Žoliapjovė	183	101	102	1	3150
30487TC su 30240, 30457, 30683 ir 30306	Žoliapjovė	158	101	102	1	3150

Originalo vertimas (LT)



Modelis	Klasifikacija	Pjovimo plotis (cm)	Išmatuota garso galia (dBA)*	Garantuota garso galia (dBA)	Netikslumas	Variklio greitis (aps./min.)
30487TC su 30240, 30457, 30683 ir 30463	Žoliapjovė	158	101	102	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30481, ir 30679	Žoliapjovė	183	103	104	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30456 ir 30658	Žoliapjovė	153	104	105	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30456, 30658, 31211 ir 31213	Žoliapjovė	153	104	105	1	2920
30495 arba 30495TC su 30240, 30353, 30685 ir 30304	Žoliapjovė	183	100	101	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30353, 30685 ir 30346	Žoliapjovė	183	103	104	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30353, 30685 ir 30466	Žoliapjovė	183	101	102	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30457, 30683 ir 30306	Žoliapjovė	158	101	102	1	3150
30495 arba 30495TC su 30240, 30457, 30683 ir 30463	Žoliapjovė	158	101	102	1	3150
30487TC su 30240, 31101 ir 30687	Žoliapjovė	254	104	105	1	3100

Nustatyta pagal ISO 11094

Atitikties įvertinimas: VIII priedas

Notifikuotoji institucija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Už šios deklaracijos pateikimą atsako tik gamintojas.

Deklaracijos objektas atitinka Europos Sąjungos susijusius darniuosius teisės aktus.

Patvirtinta:



David Klis
Vyr. inžinierius
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 16, 2016

ES techninio skyriaus kontaktiniai duomenys:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Agregato galia, masė ir vibracijos duomenys

Modelis	Vardinė galia (kW)	Agregato masė† (kg)	Plaštakos / rankos vibracija (m/s²)*			Viso kūno vibracija (m/s²)*	
			Kairė ranka	Dešinė ranka	Netikslumas	Lygis	Netikslumas
			Lygis	Lygis			
30487TC su 30240, 30481, ir 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 30456 ir 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 30353, 30685 ir 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 30353, 30685 ir 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 30353, 30685 ir 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 30457, 30683 ir 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 30457, 30683 ir 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC su 30240, 31101 ir 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30481, ir 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30456 ir 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30353, 30685 ir 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30353, 30685 ir 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30353, 30685 ir 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30457, 30683 ir 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 arba 30495TC su 30240, 30457, 30683 ir 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† Su tuščiais rezervuarais, esant įprastai darbinei konfigūracijai

* Nustatyta pagal EN ISO 5395:2013.

Agregato garso duomenys

Modelis	Garso slėgis (dBA) ¹	
	Lygis	Netikslumas
30487TC su 30353	88	1
30487TC su 30481	90	1
30487TC su 30356	90	1
30487TC su 30457	87	1
30495 arba 30495TC su 30353	87	1
30495 arba 30495TC su 30481	90	1
30495 arba 30495TC su 30356	90	1
30495 arba 30495TC su 30457	89	1
30487TC su 30240, 31101 ir 30687	91	1

¹ A lygio įvertinimai, išmatuoti vairuotojo pozicijoje, nustatyti pagal EN ISO 5395:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.