

EL-i vastavusdeklaratsioon

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, teatab, et järgmised tooted:

Mudeli nr	Seeria nr	Toote kirjeldus	Arve kirjeldus
31223 koos 30689-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 360 nelikveoga mitmeotstarbeline masin CA komplektiga 30689	GM360 4WD (NO DECK)
31230 koos 30689-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 360 kahe rattaveoga mitmeotstarbeline masin CA komplektiga 30689	GM360 2WD (NO DECK)
31236 koos 30689-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 360 neljarattaveoga mitmeotstarbeline masin kabiiniga koos CE komplektiga 30689	GM360 W/CAB (NO DECK)

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (müra), 2006/42/EÜ (masinaohutus), 2014/30/EL (EMÜ)

Lisaks sellele vastavad järgmised lisaseadmed/tarvikud allpool loetletud direktiividele, kui need on paigaldatud vastavalt ülal antud mudelitel toodud juhistele:

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
Lisaseadmed/tarvikud kõigile mudelitele		
30304	183 cm kaitsega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30346	183 cm peenümbertöötusega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
30353 koos 30685-ga	72-tolline baaslõikekorpus CE komplektiga 30685	Ühildub mudelitega 30304, 30346 ja 30549
30481 koos 30679-ga	72-tolline külgväljaviskega korpus CE komplektiga 30679	2006/42/EÜ
30359	Universaalne päikesevari	2006/42/EÜ
30511	Õhk, vinüülistmepaigaldis	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
30549	183 cm tagaväljaviskega lõpetamiskomplekt	2006/42/EÜ
108-5273	72 SDD lehtede multšimiskomplekt	2006/42/EÜ

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
115-0019	Elektrilise lisaseadme komplekt	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
120-0256	Vilkurikomplekt	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
30481 koos 30679-ga	72-tolline külgväljaviskega korpus CE komplektiga 30679	2006/42/EÜ
Lisaseadmed/tarvikud mudelitele 31223 ja 31236		
30516	EL-i maanteeliikluse vastavuskomplekt	2014/30/EL
114-5610	Töötulede komplekt	2014/30/EL
Lisaseadmed/tarvikud mudelitele 31230 ja 31223		
31101 koos 30687-ga	100-tolline baaslõikekorpus CE komplektiga 30687	2006/42/EÜ
30690	EL-i maanteeliikluse vastavuskomplekt	2014/30/EL

Müradirektiivi (2000/14/EÜ) andmed:

Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Möödetud müratase (dBA)	Tagatud müratase (dBA)	Ebakindel	Mootori kiirus (p/min)
31223	Mitmeotstarbeline masin	-	102 dBA	103 dBA	1	3200
31223 koos 30481-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	102 dBA	103 dBA	1	3150
31223 koos 30353 ja 30304-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31223 koos 30353 ja 30346-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31223 koos 30353 ja 30549-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	101 dBA	102 dBA	1	3150
31223 koos 31101 ja 30687-ga	Mitmeotstarbeline masin	254	104 dBA	105 dBA	1	3150
31230	Mitmeotstarbeline masin	-	102 dBA	103 dBA	1	3200
31230 koos 30481-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	102 dBA	103 dBA	1	3150
31230 koos 30353 ja 30304-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31230 koos 30353 ja 30346-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	103 dBA	104 dBA	1	3150

Tõlge originaalist (ET)



Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Mõõdetud müratase (dBA)	Tagatud müratase (dBA)	Ebakindel	Mootori kiirus (p/min)
31230 koos 30353 ja 30549-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	101 dBA	102 dBA	1	3150
31230 koos 31101 ja 30687-ga	Mitmeotstarbeline masin	254	104 dBA	105 dBA	1	3150
31236	Mitmeotstarbeline masin	-	100 dBA	101 dBA	1	3200
31236 koos 30481-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	102 dBA	103 dBA	1	3150
31236 koos 30353 ja 30304-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31236 koos 30353 ja 30346-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	103 dBA	104 dBA	1	3150
31236 koos 30353 ja 30549-ga	Mitmeotstarbeline masin	183	101 dBA	102 dBA	1	3150
31236 koos 31101 ja 30687-ga	Mitmeotstarbeline masin	254	104 dBA	105 dBA	1	3150

Määratakse kooskõlas standardi ISO 11094:1991.

Vastavuse hinnang: lisa VIII

Teavitatud asutus: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:



David Klis
Vanemkvaliteedijuht
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 19, 2016

EL-i tehniline kontakt:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

Mudel	Nimivõimsus (kW)	Masina mass± (kg)	Käte/käsivarte vibratsioon (m/s ²)*			Kogu kere vibratsioon (m/s ²)*	
			Vasak käsi	Parem käsi	Ebakindel	Tase	Ebakindel
			Tase	Tase			
31223	26,5 kW	1134	.5	.4	.3	.21	.11
31223 koos 30481-ga	26,5 kW	1344	.5	.4	.3	.21	.11
31223 koos 30353 ja 30304-ga	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 koos 30353 ja 30346-ga	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 koos 30353 ja 30549-ga	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 koos 31101 ja 30687-ga	26,5 kW	1492	.5	.4	.3	.21	.11
31230	26,5 kW	1088	.5	.4	.3	.21	.11
31230 koos 30481-ga	26,5 kW	1298	.5	.4	.3	.21	.11
31230 koos 30353 ja 30304-ga	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 koos 30353 ja 30346-ga	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 koos 30353 ja 30549-ga	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 koos 31101 ja 30687-ga	26,5 kW	1446	.5	.4	.3	.21	.11
31236	26,5 kW	1361	.5	.4	.3	.21	.11
31236 koos 30481-ga	26,5 kW	1571	.5	.4	.3	.21	.11
31236 koos 30353 ja 30304-ga	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 koos 30353 ja 30346-ga	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11

31236 koos 30353 ja 30549-ga	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 koos 31101 ja 30687-ga	26,5 kW	1719	.5	.4	.3	.21	.11

‡ Tühjade paakidega tavapärasel tööseadistuses

* EN ISO 5395:2013 standarditega kooskõlastatud

Masina heli andmed

Mudel	Helisurve (dBA) ¹	
	Tase	Ebakindel
31223	89	1
31223 koos 30481-ga	89	1
31223 koos 30353 ja 30304-ga	89	1
31223 koos 30353 ja 30346-ga	89	1
31223 koos 30353 ja 30549-ga	89	1
31223 koos 31101 ja 30687-ga	89	1
31230	89	1
31230 koos 30481-ga	89	1
31230 koos 30353 ja 30304-ga	89	1
31230 koos 30353 ja 30346-ga	89	1
31230 koos 30353 ja 30549-ga	89	1
31230 koos 31101 ja 30687-ga	89	1
31236	81	1
31236 koos 30481-ga	85	1
31236 koos 30353 ja 30304-ga	85	1
31236 koos 30353 ja 30346-ga	85	1
31236 koos 30353 ja 30549-ga	85	1
31236 koos 31101 ja 30687-ga	85	1

¹ A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga EN ISO 5395:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.