

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
31223 ja 30689	400000000 tai suurempi	Nelipyörävetoinen Groundsmaster 360 -yleisajoyksikkö sekä CE-varustesarja 30689	GM360 4WD (NO DECK)
31230 ja 30689	400000000 tai suurempi	Kaksipyörävetoinen Groundsmaster 360 -yleisajoyksikkö sekä CE-varustesarja 30689	GM360 2WD (NO DECK)
31236 ja 30689	400000000 tai suurempi	Nelipyörävetoinen Groundsmaster 360 -yleisajoyksikkö ja ohjaamo sekä CE-varustesarja 30689	GM360 W/CAB (NO DECK)

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet		
30304	183 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30346	183 cm:n Fine Recycler -täydennyssarja	2006/42/EY
30353 ja 30685	183 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja 30685	Yhteensopivuus: 30304, 30346 tai 30549
30481 ja 30679	183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja 30679	2006/42/EY
30359	Yleiskäyttöinen häikäisysoija	2006/42/EY
30511	Ilma, vinyyli-istuinkokoonpano	2006/42/EY, 2014/30/EU
30549	183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
108-5273	72 SDD Lehtien levityssarja	2006/42/EY
115-0019	Sähkövarustesarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
120-0256	Kattoviikkusarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
30481 ja 30679	183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja 30679	2006/42/EY
Mallien 31223 ja 31236 lisävarusteet/-laitteet		
30516	EU-tiekatsastussarja	2014/30/EU
114-5610	Työvalosarja	2014/30/EU
Mallien 31230 ja 31223 lisävarusteet/-laitteet		
31101 ja 30687	254 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja 30687	2006/42/EY
30690	EU-tiekatsastussarja	2014/30/EU

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Epävarmuusarvo	Moottorin nopeus (kierr./min)
31223	Yleisajoyksikkö	NA	102 dB(A)	103 dB(A)	1	3 200
31223 ja 30481	Yleisajoyksikkö	183	102 dB(A)	103 dB(A)	1	3 150
31223 sekä 30353 ja 30304	Yleisajoyksikkö	183	103 dB(A)	104 dB(A)	1	3 150
31223 sekä 30353 ja 30346	Yleisajoyksikkö	183	103 dB(A)	104 dB(A)	1	3 150
31223 sekä 30353 ja 30549	Yleisajoyksikkö	183	101 dB(A)	102 dB(A)	1	3 150
31223 sekä 31101 ja 30687	Yleisajoyksikkö	254	104 dB(A)	105 dB(A)	1	3 150
31230	Yleisajoyksikkö	NA	102 dB(A)	103 dB(A)	1	3 200
31230 ja 30481	Yleisajoyksikkö	183	102 dB(A)	103 dB(A)	1	3 150
31230 sekä 30353 ja 30304	Yleisajoyksikkö	183	103 dB(A)	104 dB(A)	1	3 150
31230 sekä 30353 ja 30346	Yleisajoyksikkö	183	103 dB(A)	104 dB(A)	1	3 150
31230 sekä 30353 ja 30549	Yleisajoyksikkö	183	101 dB(A)	102 dB(A)	1	3 150
31230 sekä 31101 ja 30687	Yleisajoyksikkö	254	104 dB(A)	105 dB(A)	1	3 150
31236	Yleisajoyksikkö	NA	100 dB(A)	101 dB(A)	1	3 200
31236 ja 30481	Yleisajoyksikkö	183	102 dB(A)	103 dB(A)	1	3 150

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)



Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Epävarmuusarvo	Moottorin nopeus (kierr./min)
31236, 30353 ja 30304	Yleisajoyksikkö	183	103 dB(A)	104 dB(A)	1	3 150
31236, 30353 ja 30346	Yleisajoyksikkö	183	103 dB(A)	104 dB(A)	1	3 150
31236, 30353 ja 30549	Yleisajoyksikkö	183	101 dB(A)	102 dB(A)	1	3 150
31236, 31101 ja 30687	Yleisajoyksikkö	254	104 dB(A)	105 dB(A)	1	3 150

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



David Klis  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
November 19, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja tärinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren tärinä (m/s <sup>2</sup> )*			Koko vartalon tärinä (m/s <sup>2</sup> )*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
31223	26.5 kW	1134	.5	.4	.3	.21	.11
31223 ja 30481	26.5 kW	1344	.5	.4	.3	.21	.11
31223 sekä 30353 ja 30304	26.5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 sekä 30353 ja 30346	26.5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 sekä 30353 ja 30549	26.5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 sekä 31101 ja 30687	26.5 kW	1492	.5	.4	.3	.21	.11
31230	26.5 kW	1088	.5	.4	.3	.21	.11
31230 ja 30481	26.5 kW	1298	.5	.4	.3	.21	.11
31230 sekä 30353 ja 30304	26.5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 sekä 30353 ja 30346	26.5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 sekä 30353 ja 30549	26.5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 sekä 31101 ja 30687	26.5 kW	1446	.5	.4	.3	.21	.11
31236	26.5 kW	1361	.5	.4	.3	.21	.11
31236 ja 30481	26.5 kW	1571	.5	.4	.3	.21	.11
31236, 30353 ja 30304	26.5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236, 30353 ja 30346	26.5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236, 30353 ja 30549	26.5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236, 31101 ja 30687	26.5 kW	1719	.5	.4	.3	.21	.11

† Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoanpanossa

\* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti

## Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup>	
	Taso	Epävarmuusarvo
31223	89	1
31223 ja 30481	89	1
31223 sekä 30353 ja 30304	89	1
31223 sekä 30353 ja 30346	89	1
31223 sekä 30353 ja 30549	89	1
31223 sekä 31101 ja 30687	89	1
31230	89	1
31230 ja 30481	89	1
31230 sekä 30353 ja 30304	89	1
31230 sekä 30353 ja 30346	89	1
31230 sekä 30353 ja 30549	89	1
31230 sekä 31101 ja 30687	89	1
31236	81	1
31236 ja 30481	85	1
31236, 30353 ja 30304	85	1
31236, 30353 ja 30346	85	1
31236, 30353 ja 30549	85	1
31236, 31101 ja 30687	85	1

<sup>1</sup> A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.







**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.