

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
74902TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα Z Master Professional 6000 Series με κάθισμα χειριστή, με πλευρικό σύστημα απόρριψης TURBO FORCE 122 cm	SERIES 6000 15,3 kW (20,5 ίππος) KAWI, 122 cm SD, CE
74919TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα Z Master Professional 6000 Series με κάθισμα χειριστή, με πλευρικό σύστημα απόρριψης TURBO FORCE 132 cm	SER 6000 Z MASTER 18,3 kW (24,5 ίππος) 132 cm CE
74925TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα Z Master Professional 6000 Series με κάθισμα χειριστή, με πλευρικό σύστημα απόρριψης TURBO FORCE 152 cm	SERIES 6000 19 kW (25,5 ίππος) KAWI, 152 cm SD, CE
74942TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα Z Master Professional 5000 Series με κάθισμα χειριστή, με οπίσθιο σύστημα απόρριψης TURBO FORCE 152cm	SER 6000 Z MASTER 18,3 kW (24,5 ίππος) 152 cm RD CE

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2006/42/ΕΚ (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία	Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74902TE			78566	Συλλέκτης χόρτου 132 cm με αυτόματο σύστημα αδειάσματος "Dump From Seat"	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
78551	Κιτ συλλέκτη χόρτου με απορροφητήρα 122 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	115-7467	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 132 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
78562	Συλλέκτης χόρτου 122 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74925TE		
119-4240	Κιτ συμβατότητας συλλέκτη	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	78553	Κιτ συλλέκτη χόρτου με απορροφητήρα 152 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
78566	Συλλέκτης χόρτου 122 cm με αυτόματο σύστημα αδειάσματος "Dump From Seat"	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	78563	Συλλέκτης χόρτου 152 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
115-7466	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 122 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	117-3826	Κιτ συμβατότητας συλλέκτη	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74919TE			78567	Συλλέκτης χόρτου 152 cm με αυτόματο σύστημα αδειάσματος "Dump From Seat"	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
78552	Κιτ συλλέκτη χόρτου με απορροφητήρα 132 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	115-7468	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 152 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ
78562	Συλλέκτης χόρτου 132 cm	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74942TE		
117-3825	Κιτ συμβατότητας συλλέκτη	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ	125-9305	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου 152 cm με οπίσθιο σύστημα απόρριψης	2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
74902TE	Χλοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	122	104	105	1	3050
74902TE με 78551, 78562, και 119-4240	Χλοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	122	105	105	1	2600
74902TE με 78551, 78566, και 119-4240	Χλοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	122	105	105	1	2060

Μετάφραση του πρωτότυπου (ΕΛ)



Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
74902TE με 115-7466	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	122	104	105	1	3050
74919TE	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	132	104	105	1	3050
74919TE με 78552, 78562, και 117-3825	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	132	105	105	1	2600
74919TE με 78552, 78566, και 117-3825	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	132	105	105	1	2600
74919TE με 115-7467	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	132	104	105	1	3000
74925TE	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	152	104	105	1	2950
74925TE με 78553, 78563, και 117-3826	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	152	104	105	1	2500
74925TE με 78553, 78567, και 117-3826	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	152	104	105	1	2500
74925TE με 115-7468	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	152	104	105	1	2950
74942TE	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	152	104	105	1	3350
74942TE με 125-9305	Χλοσκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	152	104	105	1	3350

Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094:1991.


Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



Chuck Holley
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 4, 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για τεχνικά θέματα:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel

Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος [‡] (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s ²) [*]			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²) [*]	
			Αριστερό χέρι Στάθμη	Δεξί χέρι Στάθμη	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
74902TE	15.3	556	1.5	1.9	1	0.62	0.31
74919TE	16.4	537	1.5	1.3	0.8	0.32	0.16
74925TE	19.0	590	3.2	2.7	1.6	0.73	0.37
74942TE	19.0	590	3.9	1.1	2.0	0.33	0.17

[‡] Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

^{*} Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395:2013

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) ¹	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
74902TE	92	1
74919TE	92	1
74925TE	93	1
74942TE	90	1

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.