

EL-i vastavusdeklaratsioon

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, teatab, et järgmised tooted:

Mudeli nr	Seeria nr	Toote kirjeldus	Arve kirjeldus
30344 koos 31204-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 3280-D veduk CE komplektiga	GROUNDMASTER 3280-D 2WD
30345 koos 31204-ga	400000000 ja edasi	Groundsmaster 3280-D nelikveoga veduk CE komplektiga	GROUNDMASTER 3280-D 4WD

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (müra), 2006/42/EÜ (masinaohutus), 2014/30/EL (EMÜ)

Lisaks sellele vastavad järgmised lisaseadmed/tarvikud allpool loetletud direktiividele, kui need on paigaldatud vastavalt ülal antud mudelitel toodud juhistele:

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv	Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
03247	Operaatori jahutusventilaator	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	30348	152 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
03248	Lülituskilp	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	30357	60-tolline puhurikomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30298	Kabiin	2006/42/EÜ, 2014/30/EL	30366	152 cm külgväljaviskega niiduk	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30356	15-kuupjalane punker	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	30506	62-tolline puhurikomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30403	157 cm tagaväljaviskega/Recycler-niiduk	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	30551	157 cm külgväljaviskega niiduk	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30305	62-tolline tagaväljaviske komplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	30669	Universaalne päikesevari, valge	2006/42/EÜ
30306	157 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	30671	Universaalne päikesevari, punane	2006/42/EÜ
30404	183 cm tagaväljaviskega/Recycler-niiduk	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	31335	Nelja rattaga 183 cm tagaväljaviskega/Recycler-niiduk	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30303	72-tolline tagaväljaviske komplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	31336	183 cm külgväljaviskega niiduk	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30304	183 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	108-5272	152 cm lehtede multšimiskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30346	183 cm ümbertöötluskomplekt (peen)	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	108-5273	183 cm lehtede multšimiskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
30347	Ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ	138-2699	Vilkurikomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
			138-2700	Töötulede komplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ

Müradirektiivi (2000/14/EÜ) andmed:

Järgnevas tabelis on toodud andmed niidukite ja tarvikute kohta paigaldatuna mudelile 30344 või 30345.

Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Möödetud müratase (dBA)	Tagatud müratase (dBA)	Mootori kiirus (p/min)
30366	Muruniiduk	153	104	105	3250
30366 koos 108-5272, 30357, 30356 või 30348-ga	Muruniiduk	153	104	105	3250
30403 koos 30305 või 30306-ga	Muruniiduk	158	104	105	3250
30404 koos 30303, 30304 või 30346-ga	Muruniiduk	183	104	105	3250
30551	Muruniiduk	158	104	105	3250
30551 koos 30506 või 30356-ga	Muruniiduk	158	104	105	3250
31335 koos 30303, 30304 või 30346-ga	Muruniiduk	183	104	105	3250
31336	Muruniiduk	183	104	105	3250
31336 koos 108-5273 või 30347-ga	Muruniiduk	183	104	105	3250

Tõlge originaalist (ET)



Määratakse kooskõlas standardi ISO 11094:1991.

Vastavuse hinnang: lisa VIII

Teavitatud asutus: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:



John Heckel
Vanemkvaliteedijuht
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 14, 2018

Volitatud esindaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EMP/UK privaatsuspoliitika

Kuidas Toro teie isikuandmeid kasutab

Toro ettevõtte („Toro“) austab teie privaatsust. Kui ostate meie tooteid, võime koguda teie kohta teatud isikuandmeid kas otse teilt või teie kohaliku Toro ettevõtte või edasimüüja kaudu. Toro kasutab seda teavet lepinguliste kohustuste täitmiseks, nagu näiteks teie garantii registreerimiseks, garantiinõude töötlemiseks või toote tagasikutsumise korral teiega ühenduse saamiseks ning lisaks õigustatud ärieesmärkide täitmiseks, nagu näiteks klientide rahulolu hindamiseks, oma toodete arendamiseks või teile huvipakkuva tooteinfo edastamiseks. Toro võib seoses nende tegevustega jagada teie infot oma tütarettevõtete, partnerite, edasimüüjate ja teiste äripartneritega. Võime isikuandmeid avalikustada ka siis, kui seadus seda nõuab või seoses äri müügi, ostu või ühinemisega. Me ei müü teie isikuandmeid turunduseesmärkidel kunagi ühelegi teisele ettevõttele.

Teie isikuandmete säilitamine

Toro hoiab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on eelnevalt nimetatud eesmärkide täitmiseks asjakohane ning õiguslike nõuetega kooskõlas. Kui soovite lisainfot kohalduvate säilitamisperioodide kohta, võtke ühendust aadressil: legal@toro.com.

Toro pühendumine turvalisusele

Teie isikuandmeid võidakse töödelda USAs või muus riigis, kus võivad olla leebemad andmekaitseseadused kui teie elukohariigis. Mil iganes teie infot teie elukohariigist väljapoole edastame, rakendame seadusega nõutud samme, et tagada teie info kaitsmiseks sobivad kaitsemeetmed ja teha kindlaks, et seda turvaliselt käsitletakse.

Ligipääs ja parandused

Teil võib olla õigus oma isikuandmeid parandada või üle vaadata või esitada vastuväiteid või piirata oma andmete töötlemist. Selleks võtke meiega ühendust meili teel legal@toro.com. Kui teil on huvi selle vastu, kuidas Toro te infot töödelnud on, julgustame teid sellest meiega otse rääkima. Pange tähele, et Euroopa kodanikel on õigus kaevata oma andmekaitseasutusele.

EU Specifications

Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

Mudel	Nimivõimsus (kW)	Masina mass† (kg)	Käte/käsivarte vibratsioon (m/s ²)*			Kogu kere vibratsioon (m/s ²)*	
			Vasak käsi	Parem käsi	Ebakindel	Tase	Ebakindel
			Tase	Tase			
30366	18,5	966	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 koos 108-5272, 30348-ga	18,5	981	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 koos 30357 ja 30356-ga	18,5	1095	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30403 koos 30305 või 30306-ga	18,5	964	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30404 koos 30303, 30304 või 30346-ga	18,5	1000	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551	18,5	922	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551 koos 30506 või 30356-ga	18,5	1038	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31335 koos 30303 või 30304, või 30346-ga	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336 koos 108-5273 või 30347-ga	18,5	1050	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17

* EN ISO 5395:2013 standarditega kooskõlastatud

Masina heli andmed

Mudel	Helisurve (dBA) ¹	
	Tase	Ebakindel
30366	90	1
30366 koos 108-5272, 30348-ga	90	1
30366 koos 30357 ja 30356-ga	90	1
30403 koos 30305 või 30306-ga	90	1
30404 koos 30303, 30304 või 30346-ga	90	1
30551	90	1
30551 koos 30506 või 30356-ga	90	1
31335 koos 30303 või 30304, või 30346-ga	90	1
31336	90	1
31336 koos 108-5273 või 30347-ga	90	1

¹ A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.