

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
30344 ja 31204	400000000 tai suurempi	Groundsmaster 3280-D -ajoyksikkö ja CE-varustesarja	GROUNDSMaster 3280-D 2WD
30345 ja 31204	400000000 tai suurempi	Nelipyörävetoinen Groundsmaster 3280-D -ajoyksikkö ja CE-varustesarja	GROUNDSMaster 3280-D 4WD

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi	Malli	Kuvaus	Direktiivi
03247	Käyttäjän jäähdytystuuletin	2006/42/EY, 2000/14/EY	30357	152 cm:n puhallinsarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
03248	Kytkinpaneeli	2006/42/EY, 2000/14/EY	30366	152 cm:n sivulle heittävä ruohonleikkuri	2006/42/EY, 2000/14/EY
30298	Ohjaamo	2006/42/EY, 2014/30/EU	30506	157 cm:n puhallinsarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
30356	0,42 m3 suppilo	2006/42/EY, 2000/14/EY	30551	157 cm:n sivulle heittävä ruohonleikkuri	2006/42/EY, 2000/14/EY
30403	157 cm:n RDD/Recycler-leikkuri	2006/42/EY, 2000/14/EY	30669	Valkoinen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30305	157 cm:n taaksepoiston täydennyssarja	2006/42/EY, 2000/14/EY	30671	Punainen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30306	157 cm:n kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY	31335	183 cm:n RDD/Recycler-leikkuri, 4 kääntöpyörää	2006/42/EY, 2000/14/EY
30404	183 cm:n RDD/Recycler-leikkuri	2006/42/EY, 2000/14/EY	31336	183 cm:n sivulle heittävä ruohonleikkuri	2006/42/EY, 2000/14/EY
30303	183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja	2006/42/EY, 2000/14/EY	108-5272	152 cm:n lehtien levityssarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
30304	183 cm:n kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY	108-5273	183 cm:n lehtien levityssarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
30346	183 cm:n kierrätysarja (hieno)	2006/42/EY, 2000/14/EY	138-2699	Kattoviikkusarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
30347	Kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY	138-2700	Työvalosarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
30348	152 cm:n kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY			

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Seuraavaan taulukkoon on merkitty 30344- tai 30345-malliin asennettujen leikkureiden ja lisälaitteiden tiedot.

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)
30366	Ruohonleikkuri	153	104	105	3 250
30366 sekä 108-5272, 30357, 30356 tai 30348	Ruohonleikkuri	153	104	105	3 250
30403 sekä 30305 tai 30306	Ruohonleikkuri	158	104	105	3 250
30404 sekä 30303, 30304 tai 30346	Ruohonleikkuri	183	104	105	3 250
30551	Ruohonleikkuri	158	104	105	3 250
30551 sekä 30506 tai 30356	Ruohonleikkuri	158	104	105	3 250
31335 sekä 30303, 30304 tai 30346	Ruohonleikkuri	183	104	105	3 250
31336	Ruohonleikkuri	183	104	105	3 250
31336 sekä 108-5273 tai 30347	Ruohonleikkuri	183	104	105	3 250



Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



John Heckel  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
January 14, 2018

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

## **Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus**

### **Miten Toro käyttää henkilötietoja**

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinveodoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastytyväisyyssmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytä- ja sisaryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

### **Henkilötietojen säilytys**

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

### **Toron tietosuojavakuutus**

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

### **Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen**

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja värähtelötiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa± (kg)	Käden/käsivarren värähtely (m/s <sup>2</sup> )*			Koko vartalon värähtely (m/s <sup>2</sup> )*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
30366	18,5	966	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 ja 108-5272, 30348	18,5	981	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366, 30357 ja 30356	18,5	1 095	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30403 sekä 30305 tai 30306	18,5	964	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30404 sekä 30303, 30304 tai 30346	18,5	1 000	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551	18,5	922	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551 sekä 30506 tai 30356	18,5	1 038	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31335 sekä 30303, 30304 tai 30346	18,5	1 035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336	18,5	1 035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336 sekä 108-5273 tai 30347	18,5	1 050	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17

\* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti

## Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup>	
	Taso	Epävarmuusarvo
30366	90	1
30366 ja 108-5272, 30348	90	1
30366, 30357 ja 30356	90	1
30403 sekä 30305 tai 30306	90	1
30404 sekä 30303, 30304 tai 30346	90	1
30551	90	1
30551 sekä 30506 tai 30356	90	1
31335 sekä 30303, 30304 tai 30346	90	1
31336	90	1
31336 sekä 108-5273 tai 30347	90	1

<sup>1</sup> A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.