

Konformitätsbescheinigung für EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklärt, dass die folgenden Geräte:

Modellnr.	Seriennr.	Produktbeschreibung	Rechnungsbeschreibung
30344 mit 31204	400000000 und höher	Zugmaschine Groundsmaster 3280-D mit CE-Kit	GROUNDMASTER 3280-D 2WD
30345 mit 31204	400000000 und höher	Zugmaschine Groundsmaster 3280-D mit Vierradantrieb mit CE-Kit	GROUNDMASTER 3280-D 4WD

Einhaltung der folgenden Richtlinien:

2000/14/EG (Geräusch), 2006/42/EG (Maschinensicherheit), 2014/30/EU (EMV)

Außerdem entsprechen die folgenden Anbaugeräte bzw. das folgende Zubehör den unten aufgeführten Richtlinien, wenn sie anweisungsgerecht an den oben aufgeführten Modellen montiert sind:

Modell	Beschreibung	Richtlinie	Modell	Beschreibung	Richtlinie
03247	Kühlventilator für Bediener	2006/42/EG, 2000/14/EG	30348	Mulchkit (152 cm)	2006/42/EG, 2000/14/EG
03248	Bedienfeld	2006/42/EG, 2000/14/EG	30357	152-cm-Gebläse	2006/42/EG, 2000/14/EG
30298	Kabine	2006/42/EG, 2014/30/EU	30366	152-cm-Seitenauswurfmäher	2006/42/EG, 2000/14/EG
30356	Füllkasten, 0,42 Kubikmeter	2006/42/EG, 2000/14/EG	30506	157,5-cm-Gebläse	2006/42/EG, 2000/14/EG
30403	157-cm-Mähwerke (Heckauswurf, Recycler)	2006/42/EG, 2000/14/EG	30551	Seitenauswurfmäher (157 cm)	2006/42/EG, 2000/14/EG
30305	Heckauswurf (157 cm)	2006/42/EG, 2000/14/EG	30669	Weißes Universalsonnendach	2006/42/EG
30306	Mulchkit (157 cm)	2006/42/EG, 2000/14/EG	30671	Rotes Universalsonnendach	2006/42/EG
30404	183-cm-Mähwerke (Heckauswurf, Recycler)	2006/42/EG, 2000/14/EG	31335	183-cm-Mähwerke (Heckauswurf, Recycler) mit vier Laufrädern	2006/42/EG, 2000/14/EG
30303	Heckauswurf (183 cm)	2006/42/EG, 2000/14/EG	31336	183-cm-Seitenauswurfmäher	2006/42/EG, 2000/14/EG
30304	Mulchkit (183 cm)	2006/42/EG, 2000/14/EG	108-5272	152-cm-Laubmulchkit	2006/42/EG, 2000/14/EG
30346	Mulchkit (183 cm) (Fein)	2006/42/EG, 2000/14/EG	108-5273	183-cm-Laubmulchkit	2006/42/EG, 2000/14/EG
30347	Mulchkit	2006/42/EG, 2000/14/EG	138-2699	Rundumleuchte	2006/42/EG, 2000/14/EG
			138-2700	Arbeitsscheinwerfer	2006/42/EG, 2000/14/EG

Umgebungslärmrichtlinie (2000/14/EG):

In der folgenden Tabelle werden die Daten für die Mäher und Anbaugeräte bei Anbau von 30344 oder 3045 aufgeführt.

Modell	Klassifizierung	Schnittbreite (cm)	Gemessener Schalldruckpegel (dBA)	Garantierter Schalldruckpegel (dBA)	Motordrehzahl (U/min)
30366	Rasenmäher	153	104	105	3250
30366 mit 108-5272, 30357, 30356 oder 30348	Rasenmäher	153	104	105	3250
30403 mit 30305 oder 30306	Rasenmäher	158	104	105	3250
30404 mit 30303, 30304 oder 30346	Rasenmäher	183	104	105	3250
30551	Rasenmäher	158	104	105	3250
30551 mit 30506 oder 30356	Rasenmäher	158	104	105	3250
31335 mit 30303, 30304 oder 30346	Rasenmäher	183	104	105	3250
31336	Rasenmäher	183	104	105	3250
31336 mit 108-5273 oder 30347	Rasenmäher	183	104	105	3250

In Übereinstimmung mit ISO 11094:1991.



Konformitätsbeurteilung: Anhang VIII

Gemeldete Stelle: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Diese Erklärung wurde unter Eigenverantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht der relevanten Harmonisierungsgesetzgebung der EU.

Zertifiziert:



John Heckel
Leitender Konstruktionsmanager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 14, 2018

offizieller Vertragshändler:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEA/UK Datenschutzerklärung

Nutzung Ihrer persönlichen Daten durch Toro

The Toro Company ("Toro") respektiert Ihre Privatsphäre. Wenn Sie unsere Produkte kaufen, können wir bestimmte persönliche Daten über Sie sammeln, entweder direkt von Ihnen oder über Ihre lokale Toro-Niederlassung oder Ihren Händler. Toro verwendet diese Daten, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen – z. B. um Ihre Garantie zu registrieren, Ihren Garantieanspruch zu bearbeiten oder Sie im Falle eines Rückrufs zu kontaktieren – und für legitime Geschäftszwecke – z. B. um die Kundenzufriedenheit zu messen, unsere Produkte zu verbessern oder Ihnen Produktinformationen zur Verfügung zu stellen, die für Sie von Interesse sein könnten. Toro kann Ihre Daten im Rahmen dieser Aktivitäten an Toro-Tochtergesellschaften, Händler oder Geschäftspartner weitergeben. Wir können auch persönliche Daten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, oder im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Übernahme oder der Fusion eines Unternehmens. Wir verkaufen Ihre persönlichen Daten niemals zu Marketingzwecken an andere Unternehmen.

Speicherung persönlicher Daten

Toro wird Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie es für die vorstehend aufgeführten Zwecke relevant ist, und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Informationen über die geltenden Speicherdauern erhalten Sie bei legal@toro.com.

Toros Engagement für Sicherheit

Ihre persönlichen Daten können in den USA oder einem anderen Land verarbeitet werden, in dem möglicherweise weniger strenge Datenschutzgesetze gelten als in Ihrem Wohnsitzland. Wann immer wir Ihre Daten außerhalb Ihres Wohnsitzlandes übermitteln, werden wir die gesetzlich vorgeschriebenen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Daten getroffen werden und um sicherzustellen, dass diese sicher behandelt werden.

Zugang und Korrektur

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten zu korrigieren und zu überprüfen, oder der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen bzw. diese einzuschränken. Bitte kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail unter legal@toro.com. Wenn Sie Bedenken haben, wie Toro mit Ihren Daten umgegangen ist, bitten wir Sie, dies direkt mit uns zu besprechen. Bitte beachten Sie, dass europäische Bürger das Recht haben, sich bei Ihrer Datenschutzbehörde zu beschweren.

EU Specifications

Maschinenleistung, Masse und Vibrationsniveau

Modell	Nennleistung (kW)	Maschinenmasse \pm (kg)	Vibration an der Hand bzw. am Arm (m/s ²)*			Vibration am ganzen Körper (m/s ²)*	
			linke Hand	rechte Hand	Unsicherheitswert	Niveau	Unsicherheitswert
			Niveau	Niveau			
30366	18,5	966	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 mit 108-5272 und 30348	18,5	981	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30366 mit 30357 und 30356	18,5	1095	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30403 mit 30305 oder 30306	18,5	964	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30404 mit 30303, 30304 oder 30346	18,5	1000	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551	18,5	922	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
30551 mit 30506 oder 30356	18,5	1038	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31335 mit 30303, 30304 oder 30346	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336	18,5	1035	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17
31336 mit 108-5273 oder 30347	18,5	1050	0,60	0,70	0,50	0,33	0,17

* In Übereinstimmung mit EN ISO 5395:2013

Schalldruckpegel der Maschine

Modell	Schalldruckpegel (dBA) ¹	
	Niveau	Unsicherheitswert
30366	90	1
30366 mit 108-5272 und 30348	90	1
30366 mit 30357 und 30356	90	1
30403 mit 30305 oder 30306	90	1
30404 mit 30303, 30304 oder 30346	90	1
30551	90	1
30551 mit 30506 oder 30356	90	1
31335 mit 30303, 30304 oder 30346	90	1
31336	90	1
31336 mit 108-5273 oder 30347	90	1

¹ Lärmpegel mit „A“-Gewichtung, gemessen an den Bedienpositionen, ermittelt gemäß EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.