

Izjava o skladnosti EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA, izjavlja, da so naslednje enote:

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa
30495 s 30240	403440001 in gor	Vlečna enota serije Groundsmaster 7200 z nameščenim kompletom CE 30240	GM7200 NO DECK
30487TC s 30240	403440001 in gor	Vlečna enota serije Groundsmaster 7210 z nameščenim kompletom CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC s 30240	403440001 in gor	Vlečna enota serije Groundsmaster 7200 z nameščenim kompletom CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE s 30240	400000000 in gor	Vlečna enota serije Groundsmaster 7210 z nameščenim kompletom CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Zagotovljena je skladnost z naslednjimi direktivami:

2000/14/ES (hrup), 2006/42/ES (varnost strojev), 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost)

V skladu z direktivami, navedenimi spodaj, je tudi naslednja dodatna oprema, kadar je nameščena v skladu z navodili za modele, navedene zgoraj:

Model	Opis	Direktiva
03247	Hladilni ventilator za upravljavca	2006/42/ES, 2014/30/EU
03248	Stikalna plošča	2006/42/ES, 2014/30/EU
30304	Komplet za recikliranje Guardian, 72-palčni	2006/42/ES
30306	Komplet za recikliranje Guardian, 62-palčni	2006/42/ES
30346	Komplet za fino recikliranje, 72-palčni	2006/42/ES
30353 in 30685	183 cm osnovi okrov s kompletom CE	2006/42/ES
30481 in 30679	183 cm okrov s stranskim izmetom s kompletom CE	2006/42/ES
30359	Univerzalni senčnik	2006/42/ES
30374	Komplet cestnih luči	2014/30/EU
30483	Komplet podpornega stojala	2006/42/ES
30377	Komplet zadnjega sistema za hitro priključitev (QAS)	2006/42/ES
30378	Komplet za namestitev V-pluga	2006/42/ES
30380	Pomožni Hidravlični komplet	2006/42/ES
30382	Električni napajalnik/akumulatorski priključek	2014/30/EU
30393	Puhalnik	2006/42/ES
30456 in 30658	152,40 cm okrov s stranskim izmetom s kompletom CE	2006/42/ES
30457 in 30683	157,48 cm osnovi okrov s kompletom CE	2006/42/ES
31211 s 31213	Komplet zbiralnika za travo s tremi vrečami (za okrov 30456)	2006/42/ES
31211 s 31212	Komplet zbiralnika za travo s tremi vrečami (za okrov 30481)	2006/42/ES
30463	Komplet za recikliranje z zadnjim izmetom, 62-palčni	2006/42/ES
30669	Univerzalni senčnik, bel	2006/42/ES
30671	Univerzalni senčnik, rdeč	2006/42/ES
30466	Komplet za recikliranje z zadnjim izmetom, 72-palčni	2006/42/ES
30750	V-plug	2006/42/ES
31101 s 30687	254 cm okrov s kompletom CE	2006/42/ES
105-7273	Komplet za košnjo v pasovih	2006/42/ES
108-5273	Komplet za mulčenje listja, 72-palčni SDD	2006/42/ES

Model	Opis	Direktiva
114-4090	Komplet nosilcev za uteži	2006/42/ES
138-2700	Komplet delovnih luči	2006/42/ES, 2014/30/EU
138-2699	Komplet opozorilnih luči	2006/42/ES, 2014/30/EU
114-4096	Utež (42 lb/19 kg)	2006/42/ES



Podatki za direktivo o hrupu (2000/14/ES):

Model	Klasifikacija	Širina košnje (cm)	Izmerjena raven zvočne moči (dBA)*	Zajamčena raven zvočne moči (dBA)	Hitrost motorja (vrt./min)
30487TC/TE s 30240, 30481 in 30679	Kosilnica	183	102	103	3150
30487TC/TE s 30240, 30456 in 30658	Kosilnica	153	104	105	3150
30487TC/TE s 30240, 30456, 30658, 31211 in 31213	Kosilnica	153	104	105	2920
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 in 30304	Kosilnica	183	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 in 30346	Kosilnica	183	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 in 30466	Kosilnica	183	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 in 30306	Kosilnica	158	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 in 30463	Kosilnica	158	101	102	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30481 in 30679	Kosilnica	183	103	104	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30456 in 30658	Kosilnica	153	104	105	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30456, 30658, 31211 in 31213	Kosilnica	153	104	105	2920
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30353, 30685 in 30304	Kosilnica	183	100	101	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30353, 30685 in 30346	Kosilnica	183	103	104	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30353, 30685 in 30466	Kosilnica	183	101	102	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30457, 30683 in 30306	Kosilnica	158	101	102	3150
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30457, 30683 in 30463	Kosilnica	158	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 31101 in 30687	Kosilnica	254	104	105	3100

Ugotovljeno po standardu ISO 11094:1991

Ocena skladnosti: Priloga VIII

Priglašeni organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Proizvajalec nosi izključno odgovornost za izdajo te izjave.

Predmet izjave je skladen z veljavno usklajeno zakonodajo Evropske unije.

Potrdil:



John Heckel
Višji tehnični vodja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 31, 2019

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Izjava o zasebnosti za EGP/ZK

Kako podjetje Toro uporablja vaše osebne podatke?

Podjetje The Toro Company («Toro») spoštuje vašo zasebnost. Ko kupite naš izdelek, morda pridobimo določene vaše podatke, bodisi neposredno od vas bodisi od lokalnega zastopnika ali prodajalca izdelkov Toro. Podjetje Toro te podatke uporablja za izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti – na primer za registracijo vaše garancije, obdelavo garancijskih zahtevkov ali za vzpostavljanje stika z vami v primeru vpoklica izdelkov – in za druge legitimne poslovne namene – na primer za preverjanje zadovoljstva strank, izboljšave izdelkov ali posredovanja informacij o izdelkih, ki bi vas utegnili zanimati. Podjetje Toro lahko deli vaše podatke s svojimi hčerinskimi podjetji, povezanimi družbami, zastopniki ali drugimi poslovnimi partnerji v zvezi s temi dejavnostmi. Vaše osebne podatke bomo morda razkrili, če nam tako nalaga zakonodaja oziroma v povezavi s prodajo, nakupom ali združevanjem podjetij. Vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli prodali nobenemu drugemu podjetju za namene trženja.

Hramba vaših osebnih podatkov

Podjetje Toro bo vaše osebne podatke hranilo, dokler bo to potrebno za zgoraj navedene namene in skladno z zakonskimi predpisi. Za podrobnejše informacije o veljavnem obdobju hranjenja podatkov se obrnite na legal@toro.com.

Zavezanost podjetja Toro varnosti

Vaše osebne podatke bomo morda obdelovali v ZDA ali drugi državi, ki ima manj strogo zakonodajo na področju varstva podatkov kot država, v kateri prebivate. Kadar koli bomo vaše podatke prenesli iz države vašega prebivališča, bomo izvedli vse zakonsko predpisane ukrepe za zagotavljanje ustreznih ukrepov za varstvo vaših podatkov in varno ravnanje z njimi.

Dostop in popravki

Morda imate pravico do pregleda ali popravkov svojih osebnih podatkov ter do ugovora ali prepovedi njihove obdelave. Če želite to storiti, nam pošljite sporočilo po elektronski pošti na naslov legal@toro.com. Če imate pomisleke glede ravnanja z vašimi podatki v podjetju Toro, vas prosimo, da se obrnete neposredno na nas. Upoštevajte, da imajo osebe s prebivališčem v EU pravico do pritožbe pri pristojnemu organu za varstvo podatkov.

EU Specifications

Podatki o moči motorja, teži in tresljajih

Model	Nazivna moč (kW)	Teža stroja† (kg)	Tresljaji na roki/dlani (m/s ²)*			Tresljaji na celem telesu (m/s ²)*	
			Leva roka	Desna roka	Odstopanje	Stopnja	Odstopanje
			Stopnja	Stopnja			
30487TC/TE s 30240, 30481 in 30679	949	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 30456 in 30658	915	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 in 30304	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 in 30346	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 in 30466	889	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 in 30306	866	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 in 30463	866	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30487TC/TE s 30240, 31101 in 30687	1076	24.5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30481, in 30679	949	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30456 in 30658	915	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30353, 30685 in 30304	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30353, 30685 in 30346	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30353, 30685 in 30466	889	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30457, 30683 in 30306	866	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 oziroma 30495TE s 30240, 30457, 30683 in 30463	866	18,5	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12

† Pri prazni posodi za gorivo in običajni konfiguraciji za uporabo

* Ugotovljeno po standardu EN ISO 5395:2013.

Podatki o hrupu stroja

Model	Zvočni tlak (dBA) ¹	
	Stopnja	Odstopanje
30487TC/TE s 30353	88	1
30487TC/TE s 30481	90	1
30487TC/TE s 30356	90	1
30487TC/TE s 30457	87	1
30495 oziroma 30495TE s 30353	87	1
30495 oziroma 30495TE s 30481	90	1
30495 oziroma 30495TE s 30356	90	1
30495 oziroma 30495TE s 30457	89	1
30487TC/TE s 30240, 31101 in 30687	91	1

¹ Raven, izmerjena po meritvi A na položaju upravljalca v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.