

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury
31900 z zestawem 31953	400000000 i wyższe	Zespół trakcyjny Groundsmaster 3200 z napędem na dwa koła	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 z zestawem 31953	400000000 i wyższe	Zespół trakcyjny Groundsmaster 3200 z napędem na cztery koła	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 z zestawem 31953	400000000 i wyższe	Zespół trakcyjny Groundsmaster 3300 z napędem na cztery koła	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 z zestawem 31953	400000000 i wyższe	Zespół trakcyjny Groundsmaster 3310 z napędem na cztery koła	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE (Hałas), 2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2014/30/UE (EMC)

Bezprzewodowy licznik godzin: 2014/53/UE (RED – Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych)

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi modeli wymienionych poniżej:

Model	Opis	Dyrektywa
Akcesoria/elementy dołączane do wszystkich modeli		
02835	Kosiarka bijakowa F60 155 cm	2006/42/WE
03247	Wentylator dla operatora	2006/42/WE, 2014/30/UE
31952	Zestaw czujnika nachylenia	2006/42/WE
31953	Zestaw CE	2006/42/WE
31966	Zestaw pomocniczego układu hydraulicznego	2006/42/WE
31970 z zestawem 31957	Podwozie tnące z wyrzutem bocznym o szerokości 152 cm, do kosiarek Groundsmaster, z zestawem CE	2006/42/WE, 2000/14/WE
31971 z zestawem 31959	Podwozie tnące z wyrzutem tylnym o szerokości 152 cm, do kosiarek Groundsmaster, z zestawem CE	2006/42/WE, 2000/14/WE
31972 z zestawem 31958	Podwozie tnące z wyrzutem bocznym o szerokości 183 cm, do kosiarek Groundsmaster, z zestawem CE	2006/42/WE, 2000/14/WE
31973 z zestawem 31960	Podwozie tnące z wyrzutem tylnym o szerokości 183 cm, do kosiarek Groundsmaster, z zestawem CE	2006/42/WE, 2000/14/WE
31974	Podwozie tnące z wyrzutem tylnym o szerokości 152 cm-norma Tier 2	2006/42/WE, 2000/14/WE
31975	Podwozie tnące z wyrzutem tylnym o szerokości 183 cm-norma Tier 2	2006/42/WE, 2000/14/WE
31976	Zestaw rozdrabniający do podwozi z wyrzutem bocznym o szerokości 152 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
31977	Zestaw rozdrabniający do podwozi z wyrzutem tylnym o szerokości 152 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
31978	Zestaw rozdrabniający do podwozi z wyrzutem bocznym o szerokości 183 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
31979	Zestaw rozdrabniający do podwozi z wyrzutem tylnym o szerokości 183 cm	2006/42/WE, 2000/14/WE
31980	Zespół fotela-standardowy	2006/42/WE
31981	Zespół fotela-zawieszenie mechaniczne	2006/42/WE
31982	Zespół fotela-zawieszenie pneumatyczne	2006/42/WE
31990	Kabina zimowa GM3200/3300	2006/42/WE
31992	Zespół świateł drogowych	2006/42/WE
31993	Zestaw świateł roboczych LED	2006/42/WE, 2014/30/UE
31994	Zestaw sterowania akcesoriami	2006/42/WE
31996	Obrotowe światło ostrzegawcze LED	2006/42/WE, 2014/30/UE
112-7059	Waga, 7 kg	2006/42/WE
114-4096	Waga, 19 kg	2006/42/WE
122-1266	Bezprzewodowy licznik godzin	2014/53/UE
138-2699	Zestaw osłony przeciwslonecznej z obrotowym światłem ostrzegawczym	2006/42/WE
138-2699	Zestaw osłony przeciwslonecznej z obrotowym światłem ostrzegawczym, Kabina	2006/42/WE, 2014/42/UE
138-2700	Światła robocze LED na osłonę przeciwsloneczną	2006/42/WE, 2014/30/UE
140-1559	Zestaw wiązki zasilania	2006/42/WE, 2014/30/UE
140-3059	Ostrze rotacyjne 20,5	2006/42/WE
140-3057	Ostrze rotacyjne 24,5	2006/42/WE
140-4854	Ostrze 20,5	2006/42/WE
140-4851	Ostrze 24,5	2006/42/WE
144-0480	Zestaw obciążenia	2006/42/WE
144-0484-03	Waga, 11 kg	2006/42/WE



MSC23345	Plug BOSS, lemiesz prosty 5-stopowy (152 cm)	2006/42/WE
STB13567B	Zestaw osprzętu lemiesza prostego	2006/42/WE

Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE):

Model	Podwozie tnące	Zestaw CE podwozia tnącego	Ostrza	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzony poziom mocy akustycznej (dBA)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dBA)	Prędkość silnika (obr./min)
31900 lub 31901 z zestawem 31953	31970	31957	140-3059	Kosiarka	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Kosiarka	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Kosiarka	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Kosiarka	183	103	104	
	31974	Nie dotyczy	140-4854	Kosiarka	152	101	102	
	31975	Nie dotyczy	140-4851	Kosiarka	183	103	104	
31902 lub 31903 z zestawem 31953	31970	31957	140-3059	Kosiarka	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Kosiarka	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Kosiarka	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Kosiarka	183	104	104	
	31974	Nie dotyczy	140-4854	Kosiarka	152	102	103	
	31975	Nie dotyczy	140-4851	Kosiarka	183	103	104	

Określono zgodnie z normą ISO 11094:1991.

Ocena zgodności: Załącznik VIII

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Sierpień 12, 2020

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Powiadomienie dotyczące prywatności (EOG/Wielka Brytania)

Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro

Firma The Toro Company („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Podczas zakupu naszych produktów możemy gromadzić pewne dotyczące użytkownika informacje osobowe pochodzące zarówno od użytkownika jak i od lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy – takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgłoszeń gwarancyjnych lub możliwość kontaktu z nabywcą w przypadku akcji wycofywania produktu – oraz w uzasadnionych celach biznesowych-na przykład do oceny zadowolenia klientów, udoskonalania naszych produktów lub dostarczania klientom informacji o mogących ich interesować produktach. Firma Toro może udostępniać te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy również prawo do ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się przedsiębiorstw. Nie sprzedamy danych osobowych naszych klientów dla celów marketingowych żadnej innej firmie.

Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro

Toro będzie przechowywać dane osobowe naszych klientów tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych celów oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.

Zaangażowanie firmy Toro w bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, który może mieć mniej surowe przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj zamieszkania. Ilekroć przenosimy Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia się, że są one traktowane w bezpieczny sposób.

Dostęp i poprawianie danych

Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem legal@toro.com. W razie wątpliwości co do sposobu posługiwania się Twoimi informacjami przez Toro zachęcamy do zgłoszenia wątpliwej sytuacji bezpośrednio u nas. Informujemy także, że mieszkańcy krajów Europy mają prawo zgłaszania skarg do inspekcji ochrony danych osobowych w swoim kraju.

EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc znamionowa (kW)	Masa maszyny [‡] (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Model	z podwoziem tnącym	Poziom drgań kończyn górnych (m/s ²)*			Poziom drgań całego ciała (m/s ²)*	
		Lewa ręka	Prawa ręka	Współczynnik niepewności	Poziom	Współczynnik niepewności
31900 i 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902 i 31903	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 lub 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17

[‡] Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej. * Określono zgodnie z normą EN ISO 5395-1:2013

Model	z podwoziem tnącym	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA) ¹	
		Poziom	Współczynnik niepewności
31900 i 31901	31970	88	1
	31971	87	1
	31972	88	1
	31973	87	1
	31974	85	1
	31975	87	1
31902	31970	88	1
	31971	88	1
	31972	88	1
	31973	88	1
	31974	88	1
	31975	88	1
31903	31970	88	1
	31971	88	1
	31972	89	1
	31973	88	1
	31974	86	1
	31975	86	1
31900, 31901, 31902 lub 31903	02835	88	1

¹ Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.