

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

Η εταιρεία The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
31900 με 31953	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster 3200 με κίνηση στους 2 τροχούς	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 με 31953	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster 3200 με κίνηση σε όλους τους τροχούς	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 με 31953	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster 3300 με κίνηση σε όλους τους τροχούς	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 με 31953	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster 3310 με κίνηση σε όλους τους τροχούς	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Ασύρματος ωρομετρητής: 2014/53/EE (ραδιοεξοπλισμός)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα		
02835	Χλοκοπτικό μηχανήμα αρθρωτού τύπου F60 155cm	2006/42/EK
03247	Ανεμιστήρας χειριστή	2006/42/EK, 2014/30/EE
31952	Κιτ αισθητήρα πρσανούς	2006/42/EK
31953	Κιτ CE	2006/42/EK
31966	Κιτ βοηθητικού υδραυλικού συστήματος	2006/42/EK
31970 με 31957	Πλατφόρμα κοπής πλευρικής απόρριψης 152cm, GM με κιτ CE	2006/42/EK, 2000/14/EK
31971 με 31959	Πλατφόρμα κοπής οπίσθιας απόρριψης 152cm, GM με κιτ CE	2006/42/EK, 2000/14/EK
31972 με 31958	Πλατφόρμα κοπής πλευρικής απόρριψης 183cm, GM με κιτ CE	2006/42/EK, 2000/14/EK
31973 με 31960	Πλατφόρμα κοπής οπίσθιας απόρριψης 183cm, GM με κιτ CE	2006/42/EK, 2000/14/EK
31974	Πλατφόρμα κοπής οπίσθιας απόρριψης 152cm - Φάση 2	2006/42/EK, 2000/14/EK
31975	Πλατφόρμα κοπής πλευρικής απόρριψης 183cm - Φάση 2	2006/42/EK, 2000/14/EK
31976	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου πλευρικής απόρριψης 152cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
31977	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου οπίσθιας απόρριψης 152cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
31978	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου πλευρικής απόρριψης 183cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
31979	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου οπίσθιας απόρριψης 183cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
31980	Συγκρότημα καθίσματος – απλό	2006/42/EK
31981	Συγκρότημα καθίσματος – μηχανική ανάρτηση	2006/42/EK
31982	Συγκρότημα καθίσματος – πνευματική ανάρτηση	2006/42/EK
31990	GM3200/3300 Χειμερινό κουβούκλιο	2006/42/EK
31992	Κιτ φώτων οδικής κυκλοφορίας	2006/42/EK
31993	Κιτ φώτων εργασίας LED	2006/42/EK, 2014/30/EE
31994	Κιτ ελέγχου εξαρτημάτων	2006/42/EK
31996	Κιτ φάρου LED	2006/42/EK, 2014/30/EE
112-7059	Βάρος: 7 kg	2006/42/EK
114-4096	Βάρος: 19 kg	2006/42/EK
122-1266	Ασύρματος ωρομετρητής	2014/53/EE
138-2699	Κιτ φάρου καλύπτρας	2006/42/EK
138-2699	Κιτ φάρου καλύπτρας, Κουβούκλιο	2006/42/EK, 2014/42/EE
138-2700	Φώτα εργασίας LED για καλύπτρα	2006/42/EK, 2014/30/EE
140-1559	Κιτ καλωδίωσης ισχύος	2006/42/EK, 2014/30/EE
140-3059	Κυκλική λεπίδα 20,5	2006/42/EK
140-3057	Κυκλική λεπίδα 24,5	2006/42/EK
140-4854	Λεπίδα 20,5	2006/42/EK
140-4851	Λεπίδα 24,5	2006/42/EK
144-0480	Κιτ έρματος	2006/42/EK
144-0484-03	Βάρος: 11 kg	2006/42/EK
MSC23345	Εκχιονιστικό BOSS με ίσιο μαχαίρι 152 cm	2006/42/EK
STB13567B	Κιτ παρελκόμενου μαχαιριού εκχιονιστικού	2006/42/EK

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/EK):

Μετάφραση του πρωτότυπου (EL)



Μοντέλο	Πλατφόρμα	Κιτ CE πλατφόρμας	Λεπίδα	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
31900 ή 31901 με 31953	31970	31957	140-3059	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	183	103	104	
	31974	μ/δ	140-4854	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	152	101	102	
	31975	μ/δ	140-4851	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	183	103	104	
31902 ή 31903 με 31953	31970	31957	140-3059	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	183	104	104	
	31974	μ/δ	140-4854	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	152	102	103	
	31975	μ/δ	140-4851	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	183	103	104	

Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094:1991.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
 Manager European Product Integrity
 Toro Europe NV
 Nijverheidsstraat 5
 2260 Oevel
 Belgium

Bloomington, MN 55420, USA
Αύγουστος 12, 2020

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Toro

Η The Toro Company («Toro») σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, είτε άμεσα από εσάς είτε μέσω των κατά τόπους εταιρειών ή εμπορικών αντιπροσώπων της Toro. Στην Toro χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις, όπως για να καταχωρίσουμε την εγγύησή σας, να διεκπεραιώσουμε τυχόν αξίωση που θα εγείρετε βάσει της εγγύησης ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος, καθώς και για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας ή να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας, εμπορικούς αντιπροσώπους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας αν αυτό απαιτείται διά νόμου ή σε σχέση με την αγοραπωλησία ή συγχώνευση μιας επιχείρησης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πωλήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Η Toro θα τηρεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα χρειάζεται για τους παραπάνω σκοπούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες περιόδους διατήρησης επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση legal@toro.com.

Η δέσμευση της Toro όσον αφορά την ασφάλεια

Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με την χώρα διαμονής σας. Όποτε διαβιβάζουμε πληροφορίες σας εκτός της χώρας διαμονής σας, θα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για να διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων τους και την ασφαλή διαχείρισή τους.

Πρόσβαση και διόρθωση

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να εξετάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ή να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση legal@toro.com. Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Toro χειρίζεται τις πληροφορίες σας, σας προτρέπουμε να τους θέσετε απευθείας σε εμάς. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην οικεία αρχή προστασίας δεδομένων.

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος‡ (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Μοντέλο	με Πλατφόρμα	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χειριού-βραχίονα (m/s ²)*			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²)*	
		Αριστερό χέρι	Δεξί χέρι	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
31900 και 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902 και 31903	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 ή 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17

‡ Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας. * Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395-1:2013

Μοντέλο	με Πλατφόρμα	Ηχητική πίεση (dBA) ¹	
		Στάθμη	Αβεβαιότητα
31900 και 31901	31970	88	1
	31971	87	1
	31972	88	1
	31973	87	1
	31974	85	1
	31975	87	1
31902	31970	88	1
	31971	88	1
	31972	88	1
	31973	88	1
	31974	88	1
	31975	88	1
31903	31970	88	1
	31971	88	1
	31972	89	1
	31973	88	1
	31974	86	1
	31975	86	1
31900, 31901, 31902 ή 31903	02835	88	1

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.