

Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
30495 s 30240	405700000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7200 s instalovanou sadou CE 30240	GM7200 NO DECK
30487TC s 30240	405700000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7210 s instalovanou sadou CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED
30495TC s 30240	405700000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7200 s instalovanou sadou CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30487TE s 30240	405700000 a vyšší	Trakční jednotka Groundsmaster řady 7210 s instalovanou sadou CE 30240	GM7210 W/O DECK, CRATED (TE)

Je/jsou ve shodě s následujícími směrnici:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnici, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
03247	Ventilátor chlazení obsluhy	2006/42/ES, 2014/30/EU
03248	Přepínací panel	2006/42/ES, 2014/30/EU
30304	Sada pro montáž systému Guardian, 183 cm	2006/42/ES
30306	Sada pro montáž systému Guardian, 157 cm	2006/42/ES
30346	Sada pro montáž systému Fine Recycler, 183 cm	2006/42/ES
30353 a 30685	183 cm základní plošina se sadou CE	2006/42/ES
30359	Univerzální slunečník	2006/42/ES
30374	Sada silničních světel	2014/30/EU
30377	Zadní systém pro rychlé zajištění	2006/42/ES
30378	Montážní sada V-pluhu	2006/42/ES
30380	Pomocná hydraulická sada	2006/42/ES
30382	Napájecí zásuvka / elektrické příslušenství	2014/30/EU
30393	Fukar k odstraňování nečistot	2006/42/ES
30456 a 30658	60" plošina s bočním výhozem se sadou CE	2006/42/ES
30457 a 30683	62" základní plošina se sadou CE	2006/42/ES
30463	Sada pro montáž zadního vyhazovacího otvoru, 157 cm	2006/42/ES
30466	Sada pro montáž zadního vyhazovacího otvoru, 183 cm	2006/42/ES
30481 a 30679	183 cm plošina s bočním výhozem se sadou CE	2006/42/ES
30483	Sada heveru	2006/42/ES
30669	Univerzální slunečník, bílý	2006/42/ES
30671	Univerzální slunečník, červený	2006/42/ES
30750	V-pluh	2006/42/ES
31101 s 30687	254cm plošina se sadou CE	2006/42/ES
31211 s 31213	Souprava trojitého sběrného koše trávy s dmychadlem (pro plošinu 30456)	2006/42/ES

Model	Popis	Směrnice
31211 s 31212	Souprava trojitého sběrného koše trávy s dmychadlem (pro plošinu 30481)	2006/42/ES
31251	Souprava snímače náklonu	2006/42/ES, 2014/30/EU
105-7273	Sada pro pásování	2006/42/ES
108-5273	Sada pro mulčování listí SDD, 183 cm	2006/42/ES
114-4090	Sada držáku závaží	2006/42/ES
138-2700	Sada pracovního osvětlení	2006/42/ES, 2014/30/EU
138-2699	Souprava majáku	2006/42/ES, 2014/30/EU
114-4096	Závaží (19 kg)	2006/42/ES



Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)*	Zaručený akustický výkon (dBA)	Otáčky motoru (ot/min)
30487TC/TE s 30240, 30481 a 30679	Sekačka na trávu	183	102	103	3150
30487TC/TE s 30240, 30456 a 30658	Sekačka na trávu	153	104	105	3150
30487TC/TE s 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Sekačka na trávu	153	104	105	2920
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 a 30304	Sekačka na trávu	183	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 a 30346	Sekačka na trávu	183	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 a 30466	Sekačka na trávu	183	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 a 30306	Sekačka na trávu	158	101	102	3150
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 a 30463	Sekačka na trávu	158	101	102	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30481, a 30679	Sekačka na trávu	183	103	104	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30456 a 30658	Sekačka na trávu	153	104	105	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Sekačka na trávu	153	104	105	2920
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30304	Sekačka na trávu	183	100	101	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30346	Sekačka na trávu	183	103	104	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30466	Sekačka na trávu	183	101	102	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30306	Sekačka na trávu	158	101	102	3150
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30463	Sekačka na trávu	158	101	102	3150
30487TC/TE s 30240 a 31101 a 30687	Sekačka na trávu	254	104	105	3100

Určeno podle normy ISO 11094:1991

Vyhodnocení shody: Příloha VIII

Úředně oznámený orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Prosinec 20, 2019

Autorizovaný zástupce:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Oznámení o ochraně soukromí EEA / UK

Způsob, jakým společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když zakoupíte naše produkty, můžeme shromažďovat určité osobní informace poskytnuté buď přímo vámi, nebo vaším místním prodejcem či společností Toro. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku – a pro legitimní obchodní účely – jako např. zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobcích, jež pro vás mohou být zajímavé. Společnost Toro může sdílet vaše údaje se svými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery v souvislosti s kteroukoli z těchto činností. Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo sloučením podniku. Vaše osobní informace nebudeme nikdy prodávat žádné další společnosti pro marketingové účely.

Zachování osobních údajů

Společnost Toro uchová vaše osobní údaje, pokud jsou relevantní pro výše uvedené účely a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o platných lhůtách uchování, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.

Závazek společnosti Toro k bezpečnosti

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu dat než v zemi vašeho bydliště. Pokaždé, když převedeme vaše údaje mimo zemi vašeho bydliště, přijmeme zákonem požadovaná opatření, abychom zajistili, že budou zavedeny příslušné záruky, které ochrání vaše informace a zajistí šetrné nakládání s nimi.

Přístup a oprava

Můžete mít právo své osobní údaje upravovat nebo kontrolovat a můžete mít námítky nebo omezovat zpracování svých dat. Za tímto účelem nás kontaktujte e-mailem legal@toro.com. Máte-li pochybnosti ohledně způsobu, jakým společnost Toro zpracovává vaše informace, doporučujeme, abyste tuto otázku vznesli přímo u nás. Vezměte prosím na vědomí, že občané EU mají právo podat stížnost na úřadě pro ochranu osobních údajů.

EU Specifications

Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje [†] (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s ²)*			Hladina vibrací celého těla (m/s ²)*	
			Levá ruka Hladina	Pravá ruka Hladina	Odchylka	Hladina	Odchylka
30487TC/TE s 30240, 30481 a 30679	949	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240, 30456 a 30658	915	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 a 30304	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 a 30346	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240, 30353, 30685 a 30466	889	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 a 30306	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240, 30457, 30683 a 30463	866	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30487TC/TE s 30240 a 31101 a 30687	1076	24,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30481, a 30679	949	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30456 a 30658	915	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30304	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30346	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30353, 30685 a 30466	889	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30306	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 nebo 30495TC s 30240, 30457, 30683 a 30463	866	18,5	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12

† S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci

* Určeno podle normy EN ISO 5395:2013.

Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) ¹	
	Hladina	Odchylka
30487TC/TE s 30353	88	1
30487TC/TE s 30481	90	1
30487TC/TE s 30356	90	1
30487TC/TE s 30457	87	1
30495 nebo 30495TC s 30353	87	1
30495 nebo 30495TC s 30481	90	1
30495 nebo 30495TC s 30356	90	1
30495 nebo 30495TC s 30457	89	1
30487TC/TE s 30240 a 31101 a 30687	91	1

¹ A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.