

Dichiarazione di conformità UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, dichiara che la seguente/le seguenti unità:

N. del modello	N. di serie	Descrizione prodotto	Descrizione fattura
31223 con 30689	Da 403450001 a 406781558	Veicolo multifunzione 4 ruote motrici Groundsmaster 360 con Kit CE 30689	GM360 4WD (NO DECK)
31223TE con 30689	Da 400000000 a 406781566	Veicolo multifunzione 4 ruote motrici Groundsmaster 360 con Kit CE 30689	GM360 4WD (TE)
31230 con 30689	Da 403450001 a 406781574	Veicolo multifunzione 2 ruote motrici Groundsmaster 360 con Kit CE 30689	GM360 2WD (NO DECK)
31236 con 30689	Da 403450000 a 407895237	Veicolo multifunzione 4 ruote motrici Groundsmaster 360 con cabina con Kit CE 30689	GM360 W/CAB (NO DECK)
31236TE con 30689	Da 400000000 a 405472659	Veicolo multifunzione 4 ruote motrici Groundsmaster 360 con cabina con Kit CE 30689	GM360 4WD W/CAB (TE)

Risulta(no) conforme(i) alle direttive di seguito riportate:

2000/14/CE (Rumorosità), 2006/42/CE (Sicurezza delle macchine), 2014/30/UE (CEM)

I seguenti accessori/attacchi sono inoltre conformi alle direttive di seguito riportate previa installazione secondo le istruzioni relative ai modelli di cui sopra:

Modello	Descrizione	Direttiva
Accessori/attrezzi per tutti i modelli		
03247	Ventola di raffreddamento dell'operatore	2006/42/CE, 2014/30/UE
03248	Pannello interruttori	2006/42/CE, 2014/30/UE
30304	Kit di completamento Guardian da 183 cm	2006/42/CE
30346	Kit di completamento di riciclaggio fino da 183 cm	2006/42/CE
30353 con 30685	Piatto standard da 183 cm con Kit CE 30685	Conforme a 30304, 30346 o 30549
30481 con 30679	Piatto con scarico laterale da 183 cm con Kit CE 30679	2006/42/CE
30359	Parasole universale	2006/42/CE
30511	Gruppo sedile vinile, aria	2006/42/CE, 2014/30/UE
30549	Kit di completamento con scarico posteriore da 183 cm	2006/42/CE
30669	Parasole universale bianco	2006/42/CE
30671	Parasole universale rosso	2006/42/CE

Modello	Descrizione	Direttiva
108-5273	Kit mulching foglie de 183 cm SDD	2006/42/CE
115-0019	Kit accessori elettrici	2006/42/CE, 2014/30/UE
120-0256	Kit luce di segnalazione	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2700	Kit luci da lavoro	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2699	Kit luce di segnalazione	2006/42/CE, 2014/30/UE
30481 con 30679	Piatto con scarico laterale da 183 cm con Kit CE 30679	2006/42/CE
Accessori/attrezzi per i modelli 31223/TE e 31236/TE		
30516	Kit di omologazione circolazione UE	2014/30/UE
114-5610	Kit luci operative	2014/30/UE
Accessori/attrezzi per i modelli 31230 e 31223/TE		
31101 con 30687	Piatto standard da 254 cm con Kit CE 30687	2006/42/CE
30690	Kit di omologazione circolazione UE	2014/30/UE

Dati per la Direttiva relativa alle emissioni acustiche (2000/14/EC):

Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica misurata (dBA)	Potenza acustica garantita (dBA)	Regime del motore (giri/min)
31223/TE	Macchina multifunzione	NP	102	103	3200
31223/TE con 30481	Macchina multifunzione	183	102	103	3150
31223/TE con 30353 e 30304	Macchina multifunzione	183	103	104	3150



Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica misurata (dBA)	Potenza acustica garantita (dBA)	Regime del motore (giri/min)
31223/TE con 30353 e 30346	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31223/TE con 30353 e 30549	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31223/TE con 31101 e 30687	Macchina multifunzione	254	104	105	3150
31230	Macchina multifunzione	NP	100	101	3200
31230 con 30481	Macchina multifunzione	183	102	103	3150
31230 con 30353 e 30304	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31230 con 30353 e 30346	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31230 con 30353 e 30549	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31230 con 31101 e 30687	Macchina multifunzione	254	104	105	3150
31236/TE	Macchina multifunzione	NP	100	101	3200
31236/TE con 30481	Macchina multifunzione	183	102	103	3150
31236/TE con 30353 e 30304	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31236/TE con 30353 e 30346	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31236/TE con 30353 e 30549	Macchina multifunzione	183	103	104	3150
31236/TE con 31101 e 30687	Macchina multifunzione	254	104	105	3150

Determinato in conformità con ISO 11094:1991.

Valutazione della conformità: Allegato VIII

Organismo notificato: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Certificazione:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Febbraio 4, 2021

Rappresentante autorizzato:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Informativa sulla privacy SEE/Regno Unito

Utilizzo delle vostre informazioni personali da parte di Toro

The Toro Company ("Toro") rispetta la vostra privacy. Quando acquistate i nostri prodotti, possiamo raccogliere determinate informazioni personali su di voi, direttamente da voi o tramite la vostra azienda o distributore Toro. Toro utilizza queste informazioni per adempiere ai propri obblighi contrattuali, come registrare la vostra garanzia, elaborare la vostra richiesta in garanzia o contattarvi in caso di un richiamo di prodotto, e per finalità aziendali legittime, come valutare la soddisfazione dei clienti, migliorare i nostri prodotti o fornirvi informazioni su prodotti che potrebbero essere di vostro interesse. Toro può condividere i vostri dati con le nostre consociate, affiliate, rivenditori e altri partner commerciali collegati a tali attività. Inoltre, possiamo divulgare le informazioni personali ove richiesto ai sensi della legge o in relazione alla vendita, acquisto o fusione di un'attività. Non venderemo mai le vostre informazioni personali a nessun'altra società a scopi di marketing.

Conservazione delle vostre informazioni personali

Toro conserverà le vostre informazioni personali per tutto il tempo pertinente alle finalità di cui sopra e in conformità con i requisiti normativi. Per maggiori informazioni sui periodi di conservazione dei dati applicabili, contattate legal@toro.com.

L'impegno di Toro per la sicurezza

Le vostre informazioni personali possono essere elaborate negli Stati Uniti o in altri paesi in cui possono essere in vigore leggi sulla protezione dei dati meno rigorose di quelle del vostro paese di residenza. Ogniquale volta trasferiamo le vostre informazioni al di fuori del vostro paese di residenza, adotteremo tutte le misure richieste per legge al fine di garantire l'implementazione delle opportune tutele per proteggere le vostre informazioni e assicurarci che vengano trattate in sicurezza.

Accesso e correzione

È vostro diritto correggere o riesaminare i vostri dati personali, oppure rifiutare o limitare il trattamento dei vostri dati. A tale scopo, contattateci via email all'indirizzo legal@toro.com. In caso di perplessità in relazione al modo in cui Toro gestisce le vostre informazioni, vi invitiamo a parlarne direttamente con noi. Tenete presente che i residenti europei hanno diritto a sporgere reclamo presso la propria Autorità di protezione dei dati.

EU Specifications

Dati relativi a potenza, massa e vibrazioni della macchina

Modello	Potenza nominale (kW)	Massa della macchina [‡] (kg)	Vibrazioni a mano/braccio (m/s ²)*			Vibrazioni corpo intero (m/s ²)*	
			Mano sinistra	Mano destra	Incertezza	Livello	Incertezza
31223/TE	26,5	1134	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE con 30481	26,5	1344	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE con 30353 e 30304	26,5	1323	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE con 30353 e 30346	26,5	1323	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE con 30353 e 30549	26,5	1323	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31223/TE con 31101 e 30687	26,5	1492	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230	26,5	1088	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 con 30481	26,5	1298	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 con 30353 e 30304	26,5	1276	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 con 30353 e 30346	26,5	1276	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 con 30353 e 30549	26,5	1276	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31230 con 31101 e 30687	26,5	1446	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE	26,5	1361	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE con 30481	26,5	1571	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE con 30353 e 30304	26,5	1549	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE con 30353 e 30346	26,5	1549	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE con 30353 e 30549	26,5	1549	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11
31236/TE con 31101 e 30687	26,5	1719	0,5	0,4	0,3	0,21	0,11

[‡] Con serbatoi vuoti nella normale configurazione operativa

*Determinato in conformità con EN ISO 5395-1:2013

Dati relativi alla potenza acustica della macchina

Modello	Pressione acustica (dBA) ¹	
	Livello	Incertezza
31223/TE	89	1
31223/TE con 30481	89	1
31223/TE con 30353 e 30304	89	1
31223/TE con 30353 e 30346	89	1
31223/TE con 30353 e 30549	89	1
31223/TE con 31101 e 30687	89	1
31230	89	1
31230 con 30481	89	1
31230 con 30353 e 30304	89	1
31230 con 30353 e 30346	89	1
31230 con 30353 e 30549	89	1
31230 con 31101 e 30687	89	1
31236/TE	81	1
31236/TE con 30481	85	1
31236/TE con 30353 e 30304	85	1
31236/TE con 30353 e 30346	85	1
31236/TE con 30353 e 30549	85	1
31236/TE con 31101 e 30687	85	1

¹ Livelli ponderati su A, misurati nella posizione dell'operatore, determinati in conformità con EN ISO 5395-1:2013.

Dati per il Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

Modello	Idrofluorocarburi (HFC)	kg di HFC	CO2 equivalente (tonnellate metriche)
31236	R134a	1,559	2,23
31236TE	R134a	1,559	2,23





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.