

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
30495 ja 30240	408000000 tai suurempi	Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7200 NO DECK
30495TC ja 30240	408000000 tai suurempi	Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7200 W/O DECK, CRATED
30695 ja 30240	408000000 tai suurempi	Groundsmaster 7210 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna	GM7210 W/NO DECK T4F

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
03247	Käyttäjän jäädytystuuletin	2006/42/EY, 2014/30/EU
03248	Kytkinpaneeli	2006/42/EY, 2014/30/EU
30304	183 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30306	157 cm:n Guardian-täydennyssarja	2006/42/EY
30346	183 cm:n Fine Recycler -täydennyssarja	2006/42/EY
30353 ja 30685	183 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
30359	Yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30374	Tievalosarja	2014/30/EU
30377	Takapikakiinnitysjärjestelmä	2006/42/EY
30378	V-auran asennussarja	2006/42/EY
30380	Lisä- hydraulivirtalähde	2006/42/EY
30382	Virtaliitäntä/sähkök. lisäv.	2014/30/EU
30456 ja 30658	152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-sarja	2006/42/EY
30457 ja 30683	158 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-sarja	2006/42/EY
30469	157 cm:n taakse heiton täydennyssarja	2006/42/EY
30472	183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja	2006/42/EY
30481 ja 30679	183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
30483	Pukkisarja	2006/42/EY
30669	Valkoinen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30671	Punainen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
31101 ja 30687	254 cm:n leikkuupöytä ja CE-varustesarja	2006/42/EY
31211 ja 31213	Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30456)	2006/42/EY
31211 ja 31212	Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30481)	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
31251	Kaltevuusanturisarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
105-7273	Raidoitussarja	2006/42/EY
108-5273	Lehtien levityssarja; 183 cm SDD	2006/42/EY
114-4090	Painokiinnikesarja	2006/42/EY
138-2700	Työvalosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
138-2699	Kattovilkkusarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
114-4096	Paino (19 kg)	2006/42/EY



Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))*	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679	Ruohonleikkuri	183	103	104	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658	Ruohonleikkuri	153	104	105	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213	Ruohonleikkuri	153	104	105	2920
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	Ruohonleikkuri	183	100	101	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	Ruohonleikkuri	183	103	104	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472	Ruohonleikkuri	183	101	102	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	Ruohonleikkuri	158	101	102	3 150
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469	Ruohonleikkuri	158	101	102	3 150
30695 sekä 30240, 30481 ja 30679	Ruohonleikkuri	183	103	103	3060
30695 sekä 30240, 30456 ja 30658	Ruohonleikkuri	153	103	104	3060
30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	Ruohonleikkuri	183	102	103	3060
30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	Ruohonleikkuri	183	103	103	3060
30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472	Ruohonleikkuri	183	102	102	3060
30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	Ruohonleikkuri	158	101	102	3060
30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469	Ruohonleikkuri	158	101	101	3060
30695 sekä 30240, 31101 ja 30687	Ruohonleikkuri	254	102	103	3060

Määritetty ISO 11094: 1991 -standardin mukaisesti

Vaatumustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Heckel". The signature is written in a cursive style with a large initial "J" and "H".

John Heckel

8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Joulukuu 21, 2020

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

## Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

## Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

## Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja tärinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren tärinä (m/s <sup>2</sup> )*			Koko vartalon tärinä (m/s <sup>2</sup> )*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30481, ja 30679	18,5	949	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658	18,5	915	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	18,5	889	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	18,5	889	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472	18,5	889	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	18,5	866	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30495 tai 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469	18,5	866	1,0	3,4	1,7	0,23	0,12
30695 sekä 30240, 30481 ja 30679	26,5	1048	1,3	3,9	0,4	0,28	0,11
30695 sekä 30240, 30456 ja 30658	26,5	1024	1,2	1,6	0,2	0,41	0,09
30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304	26,5	1 035	2,2	2,8	0,3	0,27	0,09
30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346	26,5	1 035	1,1	2,8	0,8	0,24	0,06
30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472	26,5	1049	1,8	1,3	1,0	0,34	0,09
30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306	26,5	1016	1,8	2,5	0,6	0,37	0,06
30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469	26,5	1030	2,7	2,4	0,7	0,31	0,05
30695 sekä 30240, 31101 ja 30687	26,5	1200	1,6	1,3	0,6	0,41	0,14

† Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoanpanossa

\* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.

## Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup>	
	Taso	Epävarmuusarvo
30495 tai 30495TC sekä 30353	87	1
30495 tai 30495TC sekä 30481	90	1
30495 tai 30495TC sekä 30356	90	1
30495 tai 30495TC sekä 30457	89	1
30695 ja 30481	88	1
30695 ja 30456	89	1
30695 ja 30353	89	1
30695 ja 30457	88	1
30695 ja 31101	89	1

<sup>1</sup> A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.