

Declaración de conformidad UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

| Nº de modelo | Nº de serie | Descripción del producto | Descripción de la factura |
|-----------------|------------------------|---|--------------------------------|
| 31900 con 31953 | 410020000 y superiores | Unidad de tracción 2WD Groundsmaster 3200 | GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD |
| 31901 con 31953 | 410020000 y superiores | Unidad de tracción Groundsmaster 3200 con tracción integral | GROUNDMASTER 3200 24HP AWD |
| 31902 con 31953 | 410020000 y superiores | Unidad de tracción Groundsmaster 3300 con tracción integral | GROUNDMASTER 3300 37HP AWD |
| 31903 con 31953 | 410200000 y superiores | Unidad de tracción Groundsmaster 3310 con tracción integral | GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB |

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE (Ruido), 2006/42/CE (Directiva sobre maquinaria), 2014/30/UE (CEM)

Horímetro inalámbrico: 2014/53/UE (RED)

Cada modelo citado ha sido evaluado conforme a las normas siguientes y/u otros documentos normativos:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN61000-6-2:2005 + AC:2005

Asimismo, los siguientes accesorios/aperos cumplen lo estipulado en las directivas citadas a continuación si se instalan de acuerdo con las instrucciones correspondientes en los modelos citados anteriormente:

| Modelo | Descripción | Directiva | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------|--|------------------------|
| Accesorios/aperos para todos los modelos | | | | | |
| 02835 | Segadora desbrozadora F60 155 cm | 2006/42/CE | 31980 | Conjunto de asiento – Estándar | 2006/42/CE |
| 03247 | Ventilador de refrigeración del operador | 2006/42/CE, 2014/30/UE | 31981 | Conjunto de asiento – Suspensión mecánica | 2006/42/CE |
| 31916 | Soplador de residuos Pro Force | 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2000/14/CE | 31982 | Conjunto de asiento – Suspensión neumática | 2006/42/CE |
| 31952 | Kit de sensor de pendientes | 2006/42/CE | 31985 | Kit Recycler RD T2 de 152 cm | 2006/42/CE |
| 31953 | Kit para CE | 2006/42/CE | 31986 | Kit Recycler RD T2 de 183 cm | 2006/42/CE |
| 31966 | Kit de hidráulica auxiliar | 2006/42/CE | 31990 | Cabina de invierno GM3200/3300 | 2006/42/CE |
| 31970 con 31957 | Carcasa de descarga lateral de 152 cm, GM con Kit CE | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 31992 | Kit de luces de carretera | 2006/42/CE |
| 31971 con 31959 | Carcasa de descarga trasera de 152 cm, GM con Kit CE | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 31993 | Kit de luces de trabajo LED | 2006/42/CE, 2014/30/UE |
| 31972 con 31958 | Carcasa de descarga lateral de 183 cm, GM con Kit CE | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 31994 | Kit de control de accesorios | 2006/42/CE |
| 31973 con 31960 | Carcasa de descarga trasera de 183 cm, GM con Kit CE | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 31996 | Kit de baliza LED | 2006/42/CE, 2014/30/UE |
| 31974 | Carcasa de descarga trasera de 152 cm – Nivel 2 | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 112-7059 | Peso, 7 kg | 2006/42/CE |
| 31975 | Carcasa de descarga trasera de 183 cm – Nivel 2 | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 114-4096 | Peso, 19 kg | 2006/42/CE |
| 31976 | Kit Recycler de descarga lateral de 152 cm | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 138-2699 | Kit de toldo – baliza | 2006/42/CE |
| 31977 | Kit Recycler de descarga trasera de 152 cm | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 138-2699 | Kit de toldo – baliza, Cabina | 2006/42/CE, 2014/30/UE |
| 31978 | Kit Recycler de descarga lateral de 183 cm | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 138-2700 | Luces de trabajo LED para toldo | 2006/42/CE, 2014/30/UE |
| 31979 | Kit Recycler de descarga trasera de 183 cm | 2006/42/CE, 2000/14/CE | 140-1559 | Kit de arnés de alimentación | 2006/42/CE, 2014/30/UE |
| | | | 140-3059 | Cuchilla rotativa 20,5 | 2006/42/CE |
| | | | 140-3057 | Cuchilla rotativa 24,5 | 2006/42/CE |
| | | | 140-4854 | Cuchilla 20,5 | 2006/42/CE |
| | | | 140-4851 | Cuchilla 24,5 | 2006/42/CE |
| | | | 144-0480 | Kit de pesos | 2006/42/CE |
| | | | 144-0484-03 | Peso, 11 kg | 2006/42/CE |



| | | |
|-----------|---|------------|
| MSC23345 | Quitanieves de pala recta BOSS | 2006/42/CE |
| STB13567B | Caja de pala BOSS, Quitanieves de pala recta ATV, polietileno, 1,52 m | 2006/42/CE |

Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC, 2005/88/EC):

| Modelo | Carcasa | Kit de carcasa CE | Pala | Clasificación | Anchura de corte (cm) | Potencia sonora medida (dBA) | Potencia sonora garantizada (dBA) | Velocidad del motor (rpm) |
|-------------------------|---------|-------------------|----------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 31900 o 31901 con 31953 | 31970 | 31957 | 140-3059 | Segadora | 152 | 105 | 105 | 3100 |
| | 31971 | 31959 | 140-3059 | Segadora | 152 | 103 | 104 | |
| | 31972 | 31958 | 140-3057 | Segadora | 183 | 104 | 105 | |
| | 31973 | 31960 | 140-3057 | Segadora | 183 | 103 | 104 | |
| | 31974 | N/A | 140-4854 | Segadora | 152 | 101 | 102 | |
| | 31975 | N/A | 140-4851 | Segadora | 183 | 103 | 104 | |
| 31902 o 31903 con 31953 | 31970 | 31957 | 140-3059 | Segadora | 152 | 105 | 105 | 2900 |
| | 31971 | 31959 | 140-3059 | Segadora | 152 | 104 | 104 | |
| | 31972 | 31958 | 140-3057 | Segadora | 183 | 104 | 105 | |
| | 31973 | 31960 | 140-3057 | Segadora | 183 | 104 | 104 | |
| | 31974 | N/A | 140-4854 | Segadora | 152 | 102 | 103 | |
| | 31975 | N/A | 140-4851 | Segadora | 183 | 103 | 104 | |

Valor determinado con arreglo a ISO 11094:1991.

Evaluación de la conformidad: Anexo VIII

Organismo notificado: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea.

Certificado:



Tom Langworthy
 Director de Ingeniería
 8111 Lyndale Ave. South
 Bloomington, MN 55420, USA
 Septiembre 21, 2022

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
 Manager European Product Integrity
 Toro Europe NV
 Nijverheidsstraat 5
 2260 Oevel
 Belgium

Aviso sobre privacidad en el EEE/Reino Unido

Uso de sus datos personales por parte de Toro

The Toro Company ("Toro") respeta su privacidad. Al adquirir nuestros productos, podemos recopilar ciertos datos personales sobre usted, ya sea de forma directa a través de usted o de nuestra empresa o nuestro representante local de Toro. Toro utiliza estos datos para cumplir obligaciones contractuales, como registrar su garantía, procesar una reclamación de garantía o ponerse en contacto con usted en caso de la retirada de un producto, así como para fines comerciales legítimos, como valorar la satisfacción de los clientes, mejorar nuestros productos u ofrecerle información de productos que puedan ser de su interés. Toro puede compartir sus datos con filiales, concesionarios u otros socios comerciales de Toro en relación con cualquiera de las actividades antes mencionadas. También podemos revelar sus datos personales cuando se requiera por ley o en relación con la venta, la adquisición o la fusión de una empresa. No venderemos sus datos personales a ninguna otra empresa con fines de marketing.

Retención de su información personal

Toro conservará sus datos personales hasta que sean relevantes para las finalidades indicadas anteriormente y según los requisitos legales. Para obtener más información sobre los periodos de retención aplicables, póngase en contacto con legal@toro.com.

Compromiso de Toro con la seguridad

Sus datos personales se pueden procesar en Estados Unidos o en otro país que aplique leyes de protección de datos menos estrictas que las de su país de residencia. Cuando transfiramos sus datos personales fuera de su país de residencia, daremos los pasos legalmente pertinentes para garantizar que se aplican las medidas adecuadas para proteger su información y para garantizar que se trata con seguridad.

Acceso y corrección

Puede tener derecho a corregir o revisar sus datos personales, o bien a negarse al procesamiento de sus datos o restringirlo. Para ello, póngase en contacto con nosotros en la dirección legal@toro.com. Si tiene alguna preocupación acerca de cómo ha gestionado Toro su información, le instamos a que se ponga en contacto con nosotros directamente. Recuerde que los residentes europeos tienen derecho a presentar quejas ante la autoridad responsable de la protección de datos.

EU Specifications

Datos sobre potencia, masa y vibraciones de la máquina

| Modelo | Potencia nominal (kW) | Masa de la máquina‡ (kg) |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| 31900 | 18,4 | 735 |
| 31901 | 18,4 | 755 |
| 31902 | 27,5 | 844 |
| 31903 | 27,5 | 1228 |

| Modelo | con carcasa | Vibración mano/brazo (m/s ²)* | | | Vibración cuerpo entero (m/s ²)* | |
|--------------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|--|---------------|
| | | Mano izquierda | Mano derecha | Incertidumbre | Nivel | Incertidumbre |
| 31900 y 31901 | 31970 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,43 | 0,9 |
| | 31971 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,43 | 0,12 |
| | 31972 | 1,6 | 1 | 0,2 | 0,41 | 0,14 |
| | 31973 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,43 | 0,09 |
| | 31974 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,33 | 0,07 |
| 31902 y 31903 | 31975 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,39 | 0,09 |
| | 31970 | 1,1 | 2 | 0,1 | 0,28 | 0,07 |
| | 31971 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,31 | 0,10 |
| | 31972 | 1 | 1,3 | 0,1 | 0,31 | 0,10 |
| | 31973 | 2,1 | 1,7 | 0,2 | 0,26 | 0,05 |
| 31902 y 31903 | 31974 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,24 | 0,08 |
| | 31975 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,29 | 0,06 |
| 31900, 31901, 31902 o 31903 | 02835 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,33 | 0,17 |
| 31903 con 31916 | n/a | 3,1 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,03 |
| 31902 con 31916 | n/a | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 0,36 | 0,02 |
| 31901 o 31900 con 31916 | n/a | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,34 | 0,05 |

‡Con depósitos vacíos en la configuración operativa normal.

*Valor determinado con arreglo a las normas siguientes:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

| Modelo | con carcasa | Presión sonora (dBA) ¹ | | Potencia sonora (dBA) ¹ | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| | | Nivel | Incertidumbre | Nivel | Incertidumbre |
| 31900 y 31901 | 31970 | 88 | 1 | | |
| | 31971 | 87 | 1 | | |
| | 31972 | 88 | 1 | | |
| | 31973 | 87 | 1 | | |
| | 31974 | 85 | 1 | | |
| | 31975 | 87 | 1 | | |
| 31902 | 31970 | 88 | 1 | | |
| | 31971 | 88 | 1 | | |
| | 31972 | 88 | 1 | | |
| | 31973 | 88 | 1 | | |
| | 31974 | 88 | 1 | | |
| | 31975 | 88 | 1 | | |
| 31903 | 31970 | 84 | 1 | | |
| | 31971 | 84 | 1 | | |
| | 31972 | 84 | 1 | | |
| | 31973 | 83 | 1 | | |
| | 31974 | 84 | 1 | | |
| | 31975 | 83 | 1 | | |
| 31900, 31901, 31902 o 31903 | 02835 | 88 | 1 | | |
| 31903 con 31916 | n/a | 86 | 3 | 114 | 3 |
| 31902 con 31916 | n/a | 94 | 3 | 113 | 3 |
| 31901 o 31900 con 31916 | n/a | 94 | 3 | 114 | 3 |

¹Niveles ponderados A, medidos en el puesto del operador, determinados con arreglo a las normas siguientes:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.