

Declaração de conformidade UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declara que a(s) unidade(s) seguinte(s):

Modelo nº	Nº de série	Descrição do produto	Descrição da factura
31900 com 31953	410020000 e superiores	Unidade de tração às 2 rodas Groundsmaster 3200	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 com 31953	410020000 e superiores	Unidade de tração integral Groundsmaster 3200	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 com 31953	410020000 e superiores	Unidade de tração integral Groundsmaster 3300	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 com 31953	410200000 e superiores	Unidade de tração integral Groundsmaster 3310	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Está(ão) em conformidade com as directivas seguintes:

2000/14/CE (Ruído), 2006/42/CE (Diretiva de máquinas), 2014/30/UE (CEM)

Contador de horas sem fios: 2014/53/UE (RED)

Cada modelo da lista foi avaliado em relação às seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN61000-6-2:2005 + AC:2005

Adicionalmente, os acessórios/engates seguintes estão em conformidade com as directivas indicadas abaixo quando instalados de acordo com as instruções dos modelos indicados anteriormente:

Modelo	Descrição	Diretiva
Acessórios para todos os modelos		
02835	Cortador de mangual F60 155 cm	2006/42/CE
03247	Ventoinha de arrefecimento do operador	2006/42/CE, 2014/30/UE
31916	Soprador de detritos Pro Force	2006/42/CE, 2014/30/UE, 2000/14/CE
31952	Kit de sensor de declive	2006/42/CE
31953	Kit CE	2006/42/CE
31966	Kit de hidráulica auxiliar	2006/42/CE
31970 com 31957	Plataforma de descarga lateral de 152 cm, GM com Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31971 com 31959	Plataforma de descarga traseira de 152 cm, GM com Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31972 com 31958	Plataforma de descarga lateral de 183 cm, GM com Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31973 com 31960	Plataforma de descarga traseira de 183 cm, GM com Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31974	Plataforma de descarga traseira de 152 cm – Nível 2	2006/42/CE, 2000/14/CE
31975	Plataforma de descarga traseira de 183 cm – Nível 2	2006/42/CE, 2000/14/CE
31976	Kit Recycler de descarga lateral de 152 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31977	Kit Recycler de descarga traseira de 152 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31978	Kit Recycler de descarga lateral de 183 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31979	Kit Recycler de descarga lateral de 183 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31980	Banco Asm – padrão	2006/42/CE
31981	Banco Asm – suspensão mecânica	2006/42/CE
31982	Banco Asm – suspensão pneumática	2006/42/CE
31985	Kit Recycler de 152 cm RD T2	2006/42/CE
31986	Kit Recycler de 183 cm RD T2	2006/42/CE
31990	Cabina de inverno GM3200/3300	2006/42/CE
31992	Kit de faróis	2006/42/CE
31993	Kit de luzes de trabalho LED	2006/42/CE, 2014/30/UE
31994	Kit de controlo de acessórios	2006/42/CE
31996	Kit de sinal luminoso de LED	2006/42/CE, 2014/30/UE
112-7059	Peso, 7 kg	2006/42/CE
114-4096	Peso, 7 kg	2006/42/CE
138-2699	Kit de toldo de sinal luminoso	2006/42/CE
138-2699	Kit de toldo de sinal luminoso, cabina	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2700	Luzes de trabalho LED para toldo	2006/42/CE, 2014/30/UE
140-1559	Kit de cablagem da alimentação	2006/42/CE, 2014/30/UE
140-3059	Lâmina rotativa 20,5	2006/42/CE
140-3057	Lâmina rotativa 24,5	2006/42/CE
140-4854	Lâmina 20,5	2006/42/CE
140-4851	Lâmina 24,5	2006/42/CE
144-0480	Kit de pesos	2006/42/CE



144-0484-03	Peso, 7 kg	2006/42/CE
MSC23345	Arado lâmina reta BOSS	2006/42/CE
STB13567B	Grade de lâminas BOSS, Arado de lâmina reta ATV poly 1,5 m	2006/42/CE

Dados da Directiva sobre ruído (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modelo	Plataforma	Kit de plataforma CE	Lâmina	Classificação	Largura de corte (cm)	Potência acústica medida (dBA)	Potência acústica garantida (dBA)	Velocidade do motor (rpm)
31900 ou 31901 com 31953	31970	31957	140-3059	Cortador de relva	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Cortador de relva	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Cortador de relva	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Cortador de relva	183	103	104	
	31974	N/A	140-4854	Cortador de relva	152	101	102	
	31975	N/A	140-4851	Cortador de relva	183	103	104	
31902 ou 31903 com 31953	31970	31957	140-3059	Cortador de relva	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Cortador de relva	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Cortador de relva	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Cortador de relva	183	104	104	
	31974	N/A	140-4854	Cortador de relva	152	102	103	
	31975	N/A	140-4851	Cortador de relva	183	103	104	

Determinada de acordo com a norma ISO 11094:1991.

Avaliação da conformidade: Anexo VIII

Organismo notificado: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Esta declaração foi emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

O objeto da declaração está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável.

Certificado:



Tom Langworthy
Diretor de engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Setembro 21, 2022

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Aviso de privacidade EEE/RU

Utilização da sua informação pessoal por parte da Toro

A The Toro Company (“Toro”) respeita a sua privacidade. Quando compra os nossos produtos, podemos recolher determinadas informações pessoais sobre si, quer diretamente de si quer através do agente ou representante Toro local. A Toro utiliza estas informações para cumprir obrigações contratuais – como, por exemplo, registar a sua garantia, processar a sua reclamação de garantia ou contactá-lo no caso de uma recolha de produtos – e para objetivos comerciais legítimos – como, por exemplo, avaliar a satisfação do cliente, melhorarmos os nossos produtos ou fornecermos informações dos produtos que possam ser do seu interesse. A Toro pode partilhar as suas informações com subsidiárias, afiliadas, representantes ou outros parceiros de negócios relacionados com estas atividades. Também podemos revelar informações pessoais quando exigidas por lei ou em ligação com a venda, compra ou junção de uma empresa. Nunca venderemos as suas informações pessoais a qualquer outra empresa para efeitos de marketing.

Conservação dos seus dados pessoais

A Toro conservará os seus dados pessoais enquanto tal for relevante para os fins acima e em conformidade com os requisitos legais. Para mais informações sobre os períodos de conservação aplicáveis, contacte legal@toro.com.

O compromisso da Toro com a segurança

Os seus dados pessoais podem ser tratados nos EUA ou em outro país que possa ter leis de proteção de dados menos rigorosas do que as do seu país de residência. Sempre que transferimos os seus dados para fora do seu país de residência, tomamos as medidas legais necessárias para assegurar que as garantias adequadas estão em vigor para proteger os seus dados e assegurar que são tratados com segurança.

Acesso e correção

Pode ter o direito de corrigir e rever os seus dados pessoais ou opor-se a ou restringir o processamento dos seus dados. Para o fazer, contacte-nos por e-mail para legal@toro.com. Se tem dúvidas sobre a forma como a Toro lidou com as suas informações, incentivamos a que entre em contacto connosco. Tenha em atenção que os residentes europeus têm o direito a reclamar à Autoridade de proteção de dados.

EU Specifications

Dados de potência da máquina, massa e vibração

Modelo	Potência nominal (kW)	Massa da máquina± (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Modelo	com plataforma	Vibração Mão/Braço (m/s ²)*			Vibração em todo o corpo (m/s ²)*	
		Mão esquerda	Mão direita	Incerteza	Nível	Incerteza
31900 e 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902 e 31903	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 ou 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903 com 31916	n/a	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902 com 31916	n/a	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901 ou 31900 com 31916	n/a	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

±Com depósitos vazios na configuração de funcionamento normal.

*Determinado de acordo com as normas seguintes:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Modelo	com plataforma	Nível de pressão acústica (dBA) ¹		Potência acústica (dBA) ¹	
		Nível	Incerteza	Nível	Incerteza
31900 e 31901	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900, 31901, 31902 ou 31903	02835	88	1		
31903 com 31916	n/a	86	3	114	3
31902 com 31916	n/a	94	3	113	3
31901 ou 31900 com 31916	n/a	94	3	114	3


¹Níveis ponderados A, medidos na posição do operador, determinados de acordo com as normas seguintes:


EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.