



# Комплект с улей за странично изхвърляне

Recycler® косачка за трева

Номер на модела 147-8696

Указания за монтаж

---




# Безопасност

## Етикети с указания за безопасност и инструкции



Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.



117-4143

decal117-4143

1. Предупреждение – прочетете *Ръководството за експлоатация*.
2. Опасност от изхвърлени обекти – дръжте страничните лица на разстояние от машината.
3. Опасност от срязване/отрязване на ръка или крак, нож на косачката – преди да пристъпите към поддръжка на машината, откачете кабела на запалителната свещ и прочетете *Ръководството за оператора*.
4. Риск от срязване/разчленяване на ръка или крак, нож на косачката – стойте надалеч от движещи се части; дръжте поставени всички предпазители и щитове.
5. Опасност от порязване/отрязване на крайник, нож на косачката – не работете по нагорнища или надолнища; косете само напъряко, когато работите по склонове; спирайте двигателя, изчакайте движещите се части да спрат, преди да оставите машината; отстранявайте всякакви отпадъци, преди да започнете косенето; гледайте назад и надолу, когато се движите на заден ход.

## Подготовка на машината


**За машини с газово захранване:** Изключете двигателя, извадете бутона за електрическото стартиране (ако има) и изчакайте спирането на всички движещи се части.

**Машини с акумулаторно захранване:** Изключете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, изчакайте спирането на всички движещи се части и извадете акумулатора от машината.

# Поставяне на улея за странично изхвърляне

Използвайте улея за странично изхвърляне при косене на много висока трева.

1. Повдигнете задния дефлектор.
2. Прикачете улея за странично изхвърляне към задната част на машината, като използвате точките за прикачване.
3. Дайте възможност на задния дефлектор да се разположи върху улея.



g346664



**Count on it.**