



Κιτ συλλέκτη πλευρικής απόρριψης

Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν Recycler®

Αρ. μοντέλου 147-8696

Οδηγίες εγκατάστασης



Ασφάλεια

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών



Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφαλείας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. Αντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.



117-4143

decal117-4143

1. Προειδοποίηση – διαβάστε το *Εγχειρίδιο Χειριστή*.
2. Κίνδυνος εκτόξευσης αντικειμένων – φροντίστε ώστε οι διερχόμενοι να παραμένουν μακριά.
3. Κίνδυνος κοψίματος/ακρωτηριασμού άνω και κάτω άκρων από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού μηχανήματος – αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί και διαβάστε το *Εγχειρίδιο Χειριστή* προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
4. Κίνδυνος κοψίματος/ακρωτηριασμού άνω και κάτω άκρων από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού μηχανήματος – μην πλησιάζετε στα κινούμενα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι υπόλοιπες προστατευτικές διατάξεις είναι στη θέση τους.
5. Κίνδυνος κοψίματος/ακρωτηριασμού άνω και κάτω άκρων από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού μηχανήματος – μην χειρίζεστε το μηχάνημα κατακόρυφα σε ανηφορικά και κατηφορικά εδάφη, αλλά από τη μία πλευρά του επικλινούς εδάφους προς την άλλη. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. Πριν ξεκινήσετε την κοπή απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα από το έδαφος. Κατά την οπισθοπορεία κοιτάζετε τόσο πίσω σας όσο και το έδαφος που κινείστε.

Προετοιμασία του μηχανήματος


Για μηχανήματα με βενζινοκινητήρα: Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης (αν υπάρχει) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

Για μηχανήματα μπαταρίας: Σβήστε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.

Τοποθέτηση του συλλέκτη πλευρικής απόρριψης

Για εργασίες κοπής χόρτου μεγάλου ύψους, χρησιμοποιήστε το συλλέκτη πλευρικής απόρριψης.

1. Ανυψώστε τον οπίσθιο εκτροπέα.
2. Προσαρμόστε τον συλλέκτη πλευρικής απόρριψης στην πίσω πλευρά του μηχανήματος, χρησιμοποιώντας τα σημεία εγκατάστασης.
3. Αφήστε τον οπίσθιο εκτροπέα να «καθίσει» στον συλλέκτη πλευρικής απόρριψης.



g346664



Count on it.