

EU megfelelési nyilatkozat

A The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA – kijelenti, hogy a következő berendezés(ek):

Modellsz.	Sorszám	Termékleírás	Számla leírása
31900 és 31953	410020000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3200 kétkerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 és 31953	410020000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3200 összkerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 és 31953	410020000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3300 összkerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 és 31953	410200000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3310 összkerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Megfelel(nek) az alábbi irányelveknek:

2000/14/EK (zaj), 2006/42/EK (gépek biztonsága irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőség)

Vezeték nélküli üzemóra számláló: 2014/53/EU (RED – Rádióberendezésekről szóló irányelv)

Az összes felsorolt modell az alábbi szabványok és/vagy előírások alapján lett értékelve:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Továbbá, a következő kiegészítők/tartozékok megfelelnek az alább felsorolt irányelveknek, ha az útmutatásoknak megfelelően szerelik be az adott modellekbe:

Típus	Megnevezés	Irányelv
Tartozékok/adapterek az összes modellhez		
02835	F60 155 cm-es szárzúzó fűnyíró	2006/42/EK
03247	A kezelő hűtőventilátora	2006/42/EK, 2014/30/EU
31916	Pro Force lombfúvó gép	2006/42/EK, 2014/30/EU, 2000/14/EK
31952	Lejtésérzékelő	2006/42/EK
31953	CE-készlet	2006/42/EK
31966	Segédhidraulika-készlet	2006/42/EK
31970 és 31957	152 cm-es oldalsó kidobású GM nyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31971 és 31959	152 cm-es hátsó kidobású GM nyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31972 és 31958	183 cm-es oldalsó kidobású GM nyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31973 és 31960	183 cm-es hátsó kidobású GM nyíróasztal CE készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31974	152 cm-es hátsó kidobású nyíróasztal – Tier 2	2006/42/EK, 2000/14/EK
31975	183 cm-es hátsó kidobású nyíróasztal – Tier 2	2006/42/EK, 2000/14/EK
31976	152 cm-es oldalsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
31977	152 cm-es hátsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
31978	183 cm-es oldalsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
31979	183 cm-es hátsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK

31980	Ülésegys. – Norm.	2006/42/EK
31981	Ülésegys. – Mech. felfüggesztésű	2006/42/EK
31982	Ülésegys. – Légr. felfüggesztésű	2006/42/EK
31985	152 cm-es Recycler készlet, RD T2	2006/42/EK
31986	183 cm-es Recycler készlet, RD T2	2006/42/EK
31990	GM3200/3300 Fűtött fülke	2006/42/EK
31992	Közúti világítás készlet	2006/42/EK
31993	LED-es munkalámpakészlet	2006/42/EK, 2014/30/EU
31994	Tartozékszabályozó készlet	2006/42/EK
31996	LED forgófénykészlet	2006/42/EK, 2014/30/EU
112-7059	Tömeg, 7 kg	2006/42/EK
114-4096	Tömeg, 19 kg	2006/42/EK
138-2699	Napellenzőre szerelhető forgófénykészlet	2006/42/EK
138-2699	Napellenzőre szerelhető forgófénykészlet, Fülke	2006/42/EK, 2014/30/EU
138-2700	Napellenzőre szerelhető LED-es munkalámpa	2006/42/EK, 2014/30/EU
140-1559	Tápvezetékkeg készlet	2006/42/EK, 2014/30/EU
140-3059	Forgókés 20,5	2006/42/EK
140-3057	Forgókés 24,5	2006/42/EK
140-4854	Kés 20,5	2006/42/EK
140-4851	Kés 24,5	2006/42/EK
144-0480	Súlykészlet	2006/42/EK



144-0484-03	Tömeg, 11 kg	2006/42/EK
MSC23345	BOSS egyenes kések hóéke	2006/42/EK
STB13567B	BOSS Blade Crate, 152 cm-es egyenes kések hóéke összeraké-meghajtású vontatóegységhez	2006/42/EK

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EK, 2005/88/EK):

Modell	Nyíróasztal	Nyíróasztal CE kl.	Vágókés	Besorolás	Vágásszélesség (cm)	Mért hangteljesítmény (dBA)	Garantált hangteljesítmény (dBA)	Motor fordulatszáma (ford./perc)
31900 vagy 31901 plusz 31953	31970	31957	140-3059	Fűnyíró	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Fűnyíró	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Fűnyíró	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Fűnyíró	183	103	104	
	31974	N/A	140-4854	Fűnyíró	152	101	102	
	31975	N/A	140-4851	Fűnyíró	183	103	104	
31902 vagy 31903 plusz 31953	31970	31957	140-3059	Fűnyíró	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Fűnyíró	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Fűnyíró	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Fűnyíró	183	104	104	
	31974	N/A	140-4854	Fűnyíró	152	102	103	
31975	N/A	140-4851	Fűnyíró	183	103	104		

Meghatározva az ISO 11094:1991 szabvánnyal összhangban.

A megfelelőség értékelése: VIII. melléklet

Tanúsításra jogosult testület: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó saját kizárólagos felelősségére adta ki.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

Tanúsított:



Tom Langworthy
tervezési igazgató
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Szeptember 21, 2022

Hivatalos képviselő:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EEA/UK adatvédelmi nyilatkozat

A Toro az alábbi módon használja fel az Ön személyes adatait

A The Toro Company („Toro”) tiszteltben tartja személyes adatainak bizalmasságát. Amikor megvásárolja valamelyik termékünket, birtokunkba kerülhet néhány személyes adata közvetlenül Öntől vagy a helyi Toro-vállalaton, illetve -kereskedőn keresztül. A Toro ezeket az információkat a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében – például jótállás nyilvántartásba vételéhez, jótállási igény feldolgozása vagy termék visszahívása esetén történő kapcsolatfelvételhez és jogszerű üzleti célokra – használja fel, például vevői elégedettség mérésére, termékeink javítására vagy olyan termékinformációk biztosítására, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. A Toro a fenti tevékenységek bármelyikével kapcsolatban megoszthatja az Ön adatait a Toro leányvállalataival, kapcsolt vállalkozásaival, kereskedőivel vagy más üzleti partnereivel. Személyes adatait akkor is nyilvánosságra hozhatjuk, ha a törvény ezt előírja, vagy ha vállalkozás eladásával, vásárlásával vagy egyesülésével kapcsolatban merül fel erre igény. Marketingcélokból soha nem adjuk ki az Ön személyes adatait más vállalat számára.

Személyes adatainak megőrzése

A Toro a személyes adatait addig őrzi meg, amíg az a fenti célokból fontos lehet, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A hatályos megőrzési időszakokkal kapcsolatban további tájékoztatásért írjon a következő címre: legal@toro.com.

A Toro biztonsággal kapcsolatos elkötelezettsége

Személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban vagy más olyan országban is feldolgozhatják, amely kevésbé szigorú adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezik, mint a tartózkodási helye szerinti ország. Amikor adatait a tartózkodási helye szerinti országon kívülre továbbítjuk, jogilag megkövetelt lépéseket teszünk annak biztosítása céljából, hogy megfelelő intézkedések történjenek adatai védelme érdekében, valamint hogy azokat biztonságosan kezeljék.

Hozzáférés és helyesbítés

Önnek joga van személyes adatai kijavításához vagy felülvizsgálatához, illetve az adatok feldolgozásának tiltásához vagy korlátozásához. Ezek kapcsán írjon a legal@toro.com címre. Ha aggódalmi vannak azzal kapcsolatban, hogy a Toro miként kezeli az Ön adatait, bátran tegye fel a kérdéseit közvetlenül nekünk. Felhívjuk figyelemét, hogy az európai lakosoknak jogukban áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.

EU Specifications

Gépteljesítmény-, tömeg- és rezgésadatok

Modell	Névleges teljesítmény (kW)	A gép tömege‡ (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Modell	nyíróasztallal	Kézre/karra ható vibráció (m/s ²)*			Teljes testre ható vibráció (m/s ²)*	
		Bal kéz	Jobb kéz	Tűrés	Szint	Tűrés
31900 és 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
31902 és 31903	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08	
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 vagy 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903 és 31916	nem elérhető	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902 és 31916	nem elérhető	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901 vagy 31900 plusz 31916	nem elérhető	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

‡ Üres tartályokkal, normál üzemi konfigurációban.

* Meghatározva a következő szabványokkal összhangban:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Modell	nyíróasztallal	Hangnyomás (dBA) ¹		Hangteljesítmény (dBA) ¹	
		Szint	Tűrés	Szint	Tűrés
31900 és 31901	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900, 31901, 31902 vagy 31903	02835	88	1		
31903 és 31916	nem elérhető	86	3	114	3
31902 és 31916	nem elérhető	94	3	113	3
31901 vagy 31900 plusz 31916	nem elérhető	94	3	114	3

¹ A-súlyozású zajszint a gépkezelő pozíciójában mérve, az alábbi szabványokkal összhangban meghatározva:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.