



- EN** EU Declaration of Conformity
- DE** Konformitätsbescheinigung für EU
- ES** Declaración de conformidad UE
- FR** Déclaration de conformité UE
- IT** Dichiarazione di conformità UE
- NL** Conformiteitsverklaring EU
- NO** EU-samsvarserklæring
- PL** Deklaracja zgodności WE
- SV** EU-försäkran om överensstämmelse



# EU Declaration of Conformity

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declares that the following unit(s):

Model No.	Serial No.	Product Description	Invoice Description
22275	409133333 and Up	53cm Heavy-Duty 60V Recycler/Rear Bagger Lawn Mower	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 and Up	53cm Heavy-Duty 60V Recycler/Rear Bagger Lawn Mower	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 and Up	53cm Heavy-Duty 60V Recycler/Rear Bagger Lawn Mower	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Conform(s) to the following directives:

2000/14/EC and 2005/88/EC (Noise), 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/30/EU (EMC)

Each model listed has been evaluated with the following standards and/or other normative documents:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Further, the following accessories/attachments conform to the directives indicated below when installed according to instructions on the models listed above:

Model	Description	Directive
81820	2.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81825	2.5Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81850	4.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81860	6.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81875	7.5Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
68810	10.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC



Data for Noise Directive (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Model	Classification	Cutting Width (cm)	Measured Sound Power (dBA)	Guaranteed Sound Power (dBA)	Motor Speed (rpm)
22275	Lawn Mower	53	93	95	2500
22275T	Lawn Mower	53	93	95	2500
22276	Lawn Mower	53	93	95	2500

Determined in accordance with ISO 11094:1991.

Conformity Assessment: Annex VI of directive 2000/14/EC and 2005/88/EC.

Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Notified Body 0036 according to 2000/14/EC, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Germany

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant Union harmonization legislation.

Certified:



John Heckel  
Engineering Director  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
May 1, 2024

Authorized Representative:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Machine Power, Mass, and Vibration Data

Model	Nominal Power (kW)	Machine Mass <sup>‡</sup> (kg)	Hand/Arm Vibration (m/s <sup>2</sup> )* Level		
			Left Hand	Right Hand	Uncertainty
22275	2.0	45	1.0	0.6	0.05
22275T	2.0	45	1.0	0.6	0.05
22276	2.0	45	1.0	0.6	0.05

‡ With batteries removed in the normal operating configuration

\* Determined in accordance with EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Machine Sound Data

Model	Sound Pressure (dBA)*	
	Level	Uncertainty
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*-weighted levels, as measured at the operator position, determined in accordance with EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HU:** Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SK:** Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.

# UK Declaration of Conformity

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declares that the following unit(s):

Model No.	Serial No.	Product Description	Invoice Description
22275	409133333 and Up	53cm Heavy-Duty 60V Recycler/Rear Bagger Lawn Mower	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 and Up	53cm Heavy-Duty 60V Recycler/Rear Bagger Lawn Mower	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 and Up	53cm Heavy-Duty 60V Recycler/Rear Bagger Lawn Mower	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Conform(s) to the following UK national laws:

S.I. 2001 No. 1701 (Noise), S.I. 2008 No. 1597 (Machinery Safety), S.I. 2016 No. 1091 (EMC)

Each model listed has been evaluated with the following standards and/or other normative documents:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Further, the following accessories/attachments conform to the UK national laws indicated below when installed according to instructions on the models listed above:

Model	Description	Regulation
81820	2.0Ah 60V MAX Battery Pack	S.I. 2008 No. 1597
81825	2.5Ah 60V MAX Battery Pack	S.I. 2008 No. 1597
81850	4.0Ah 60V MAX Battery Pack	S.I. 2008 No. 1597
81860	6.0Ah 60V MAX Battery Pack	S.I. 2008 No. 1597
81875	7.5Ah 60V MAX Battery Pack	S.I. 2008 No. 1597
68810	10.0Ah 60V MAX Battery Pack	S.I. 2008 No. 1597

Data for Noise Regulations (S.I. 2001 No. 1701):

Model	Classification	Cutting Width (cm)	Measured Sound Power (dBA)	Guaranteed Sound Power (dBA)	Motor Speed (rpm)
22275	Lawn Mower	53	93	95	2500
22275T	Lawn Mower	53	93	95	2500
22276	Lawn Mower	53	93	95	2500

Determined in accordance with ISO 11094:1991.

Conformity Assessment: Schedule 9 of directive S.I. 2001 No. 1701 (Noise).

Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Notified Body 0036 according to 2000/14/EC, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Germany

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



John Heckel  
Engineering Director  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
May 1, 2024

Authorized Representative:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro U.K. Limited  
Spellbrook Lane West  
Bishop's Stortford  
CM23 4BU  
United Kingdom

# UK Specifications

## Machine Power, Mass, and Vibration Data

Model	Nominal Power (kW)	Machine Mass <sup>‡</sup> (kg)	Hand/Arm Vibration (m/s <sup>2</sup> )* Level		
			Left Hand	Right Hand	Uncertainty
22275	2.0	45	1.0	0.6	0.05
22275T	2.0	45	1.0	0.6	0.05
22276	2.0	45	1.0	0.6	0.05

‡ With batteries removed in the normal operating configuration

\* Determined in accordance with EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Machine Sound Data

Model	Sound Pressure (dBA)*	
	Level	Uncertainty
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*-weighted levels, as measured at the operator position, determined in accordance with EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.



# Konformitätsbescheinigung für EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklärt, dass die folgenden Geräte:

Modellnr.	Seriennr.	Produktbeschreibung	Rechnungsbeschreibung
22275	409133333 und höher	Professioneller 60 V Rasenmäher mit Recycler bzw. Heckfänger (53 cm)	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 und höher	Professioneller 60 V Rasenmäher mit Recycler bzw. Heckfänger (53 cm)	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 und höher	Professioneller 60 V Rasenmäher mit Recycler bzw. Heckfänger (53 cm)	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Einhaltung der folgenden Richtlinien:

2000/14/EG und 2005/88/EG (Lärm), 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) 2014/30/EU (EMV)

Jedes aufgeführte Modell wurde gemäß der folgenden Standards oder Normdokumente evaluiert:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Außerdem entsprechen die folgenden Anbaugeräte bzw. das folgende Zubehör den unten aufgeführten Richtlinien, wenn sie anweisungsgerecht an den oben aufgeführten Modellen montiert sind:

Modell	Beschreibung	Richtlinie
81820	2,0 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81825	2,5 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81850	4,0 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81860	6,0 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81875	7,5 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
68810	10,0 Ah 60V MAX Akkupack	2006/42/EG



Umgebungslärmrichtlinie (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Modell	Klassifizierung	Schnittbreite (cm)	Gemessener Schalldruckpegel (dBA)	Garantierter Schalldruckpegel (dBA)	Motordrehzahl (U/min)
22275	Rasenmäher	53	93	95	2500
22275T	Rasenmäher	53	93	95	2500
22276	Rasenmäher	53	93	95	2500

In Übereinstimmung mit ISO 11094:1991.

Konformitätsbeurteilung: Anhang VI der Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EG.

Benannte Stelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Westendstraße 199, 80686 München Deutschland

Diese Erklärung wurde unter Eigenverantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht der relevanten Harmonisierungsgesetzgebung der EU.

Zertifiziert:



John Heckel  
Technischer Leiter  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Mai 1, 2024

offizieller Vertragshändler:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Maschinenleistung, Gewicht und Vibrationsdaten

Modell	Nennleistung (kW)	Maschinengewicht <sup>‡</sup> (kg)	Hand/Arm-Vibrationsniveau (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup>		
			linke Hand	rechte Hand	Unsicherheit
22275	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22275T	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22276	2,0	45	1,0	0,6	0,05

‡Mit entfernten Akku in normaler Betriebskonfiguration

\* In Übereinstimmung mit EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Schalldruckpegel der Maschine

Modell	Schalldruckpegel (dBA) <sup>*</sup>	
	Niveau	Unsicherheit
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*-bewertete Lärmegel, gemessen an der Bedienposition, ermittelt gemäß EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

# Declaración de conformidad UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura
22275	409133333 y superiores	Segadora de servicio pesado Recycler 60 V de 53 cm con ensacado trasero	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 y superiores	Segadora de servicio pesado Recycler 60 V de 53 cm con ensacado trasero	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 y superiores	Segadora de servicio pesado Recycler 60 V de 53 cm con ensacado trasero	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE y 2005/88/CE (Ruido), 2006/42/CE (Directiva de máquinas), 2014/30/UE (CEM)

Cada modelo citado ha sido evaluado conforme a las normas siguientes y/u otros documentos normativos:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Asimismo, los siguientes accesorios/aperos cumplen lo estipulado en las directivas citadas a continuación si se instalan de acuerdo con las instrucciones correspondientes en los modelos citados anteriormente:

Modelo	Descripción	Directiva
81820	Batería de 2 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81825	Batería de 2,5 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81850	Batería de 4 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81860	Batería de 6 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81875	Batería de 7,5 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
68810	Batería de 10 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE



Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modelo	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida (dBA)	Potencia sonora garantizada (dBA)	Velocidad del motor (rpm)
22275	Segadora	53	93	95	2500
22275T	Segadora	53	93	95	2500
22276	Segadora	53	93	95	2500

Valor determinado con arreglo a ISO 11094:1991.

Evaluación de conformidad: Anexo VI de la directiva 2000/14/CE y 2005/88/CE.

Organismo notificado: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Organismo notificado 0036 con arreglo a 2000/14/CE, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Alemania

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea.

Certificado:



John Heckel  
Director de Ingeniería  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Mayo 1, 2024

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Datos sobre potencia, masa y vibraciones de la máquina

Modelo	Potencia nominal (kW)	Masa de la máquina <sup>‡</sup> (kg)	Nivel de vibración mano/brazo (m/s <sup>2</sup> )*		
			Mano izquierda	Mano derecha	Incertidumbre
22275	2	45	1	0,6	0,05
22275T	2	45	1	0,6	0,05
22276	2	45	1	0,6	0,05

‡Con baterías retiradas en la configuración operativa normal

\*Valor determinado con arreglo a EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Datos sonoros de la máquina

Modelo	Presión sonora (dBA)*	
	Nivel	Incertidumbre
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*Niveles ponderados A, medidos en el puesto del operador, determinados con arreglo a EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

# Déclaration de conformité UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, États-Unis, déclare que la ou les machines suivantes :

N° de modèle	N° de série	Description du produit	Description de la facture
22275	409133333 et suivants	Tondeuse grand rendement Recycler 60 V de 53 cm/bac arrière	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 et suivants	Tondeuse grand rendement Recycler 60 V de 53 cm/bac arrière	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 et suivants	Tondeuse grand rendement Recycler 60 V de 53 cm/bac arrière	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Est/sont conforme aux directives suivantes :

2000/14/CE et 2005/88/CE (Bruit), 2006/42/CE (Directive sur les machines), 2014/30/UE (CEM)

Chaque modèle listé a été évalué d'après les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN CEI 55014-1:2021

EN CEI 55014-2:2021

En outre, les accessoires/outils suivants sont conformes aux directives ci-dessous lorsqu'ils sont montés selon les instructions sur les modèles cités ci-dessus :

Modèle	Description	Directive
81820	Batterie 2 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81825	Batterie 2,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81850	Batterie 4 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81860	Batterie 6 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81875	Batterie 7,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
68810	Batterie 10 Ah 60 V MAX	2006/42/CE



Données relatives à la Directive sur les émissions sonores (2000/14/CE, 2005/88/CE) :

Modèle	Classification	Largeur de coupe (cm)	Puissance acoustique mesurée (dBA)	Puissance acoustique garantie (dBA)	Régime moteur (tr/min)
22275	Tondeuse à gazon	53	93	95	2500
22275T	Tondeuse à gazon	53	93	95	2500
22276	Tondeuse à gazon	53	93	95	2500

Déterminé conformément à la norme ISO 11094:1991.

Évaluation de la conformité : Annexe VI de la directive 2000/14/CE et 2005/88/CE.

Organisme notifié: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Organisme notifié 0036 conformément à 2000/14/CE, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Allemagne

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

Certifié :



John Heckel  
Directeur technique  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Mai 1, 2024

Représentant autorisé :

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium



# EU Specifications

## Puissance, poids et niveaux de vibration de la machine

Modèle	Puissance nominale (kW)	Poids de la machine <sup>†</sup> (kg)	Niveau de vibration main/bras (m/s <sup>2</sup> )*		
			Main gauche	Main droite	Incertitude
22275	2	45	1	0,6	0,05
22275T	2	45	1	0,6	0,05
22276	2	45	1	0,6	0,05

†Batteries retirées dans la configuration normale d'utilisation

\*Déterminé conformément à la norme EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Données acoustiques de la machine

Modèle	Pression acoustique (dBA)*	
	Niveau	Incertitude
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*Les niveaux pondérés A, tels que mesurés au niveau du poste de conduite, sont déterminés conformément à la norme EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

# Dichiarazione di conformità UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Stati Uniti, dichiara che la/e seguente/i unità:

N° del modello	N° di serie	Descrizione del prodotto	Descrizione fattura
22275	409133333 e superiori	Tosaerba professionale da 60 V Recycler da 53 cm con raccolta posteriore	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 e superiori	Tosaerba professionale da 60 V Recycler da 53 cm con raccolta posteriore	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 e superiori	Tosaerba professionale da 60 V Recycler da 53 cm con raccolta posteriore	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Risulta(no) conforme(i) alle direttive di seguito riportate:

2000/14/CE e 2005/88/CE (Rumorosità), 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/30/UE (CEM)

Ogni modello indicato è stato valutato sulla base degli standard di seguito riportati e/o di altri documenti normativi:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

I seguenti accessori/attacchi sono inoltre conformi alle direttive di seguito riportate previa installazione secondo le istruzioni relative ai modelli di cui sopra:

Modello	Descrizione	Direttiva
81820	Pacco batterie 2 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81825	Pacco batterie 2,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81850	Pacco batterie 4 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81860	Pacco batterie 6 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81875	Pacco batterie 7,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
68810	Pacco batterie 10 Ah 60 V MAX	2006/42/CE



Dati per la Direttiva relativa alle emissioni acustiche (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica rilevata (dBA)	Potenza acustica garantita (dBA)	Regime del motore (giri/min.)
22275	Tosaerba	53	93	95	2500
22275T	Tosaerba	53	93	95	2500
22276	Tosaerba	53	93	95	2500

Determinato in conformità con ISO 11094:1991.

Valutazione di conformità: Allegato VI della direttiva 2000/14/CE e 2005/88/CE.

Ente notificato: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Ente notificato 0036 secondo 2000/14/CE, Westendstraße 199, 80686 München / Monaco Deutschland / Germania

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Certificazione:



John Heckel  
Direttore tecnico  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Maggio 1, 2024

Rappresentante autorizzato:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Dati di alimentazione, massa e vibrazioni della macchina

Modello	Potenza nominale (kW)	Massa della macchina* (kg)	Livello di vibrazione a mano/braccio (m/s <sup>2</sup> )*		
			Mano sinistra	Mano destra	Incertezza
22275	2	45	1	0,6	0,05
22275T	2	45	1	0,6	0,05
22276	2	45	1	0,6	0,05

‡Con batterie rimosse nella normale configurazione operativa

\*Determinato in conformità con EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Dati di potenza acustica della macchina

Modello	Pressione acustica (dBA)*	
	Livello	Incertezza
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*Livelli ponderati su A, misurati nella posizione dell'operatore, determinati in conformità con EN ISO 5395-1-2013+A1-2018.

# Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving
22275	409133333 en hoger	Zwaar uitgevoerde 60 V gazonmaaier van 53 cm met Recycler/grasvanger	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 en hoger	Zwaar uitgevoerde 60 V gazonmaaier van 53 cm met Recycler/grasvanger	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
2227622276	406000000 en hoger	Zwaar uitgevoerde 60 V gazonmaaier van 53 cm met Recycler/grasvanger	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG en 2005/88/EG (geluid), 2006/42/EG (Machinerichtlijn) en 2014/30/EU (EMC)

Elk model in de lijst is beoordeeld door middel van de onderstaande normen en/of normatieve documenten:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 55014-2:2021

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

Type	Beschrijving	Richtlijn
81820	2,0 Ah 60 V MAX accupack	2006/42/EG
81825	2,5 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG
81850	4,0 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG
81860	6,0 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG
81875	7,5 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG
68810688	10,0 Ah 60 V MAX accupack	2006/42/EG



Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Type	Classificatie	Maaibreedte (cm)	Gemeten geluidsniveau (dBA)	Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)	Motortoerental (tpm)
22275	Gazonmaaier	53	93	95	2500
22275T	Gazonmaaier	53	93	95	2500
2227622276	Gazonmaaier	53	93	95	2500

Vastgesteld in overeenstemming met ISO 11094:1991.

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VI van richtlijn 2000/14/EG en 2005/88/EG.

Aangemelde instantie: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, aangemelde instantie 0036 conform 2000/14/EG, Westendstraße 199, 80686 München / Munchen Deutschland / Duitsland

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd:



John Heckel  
Technisch directeur  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
mei 1, 2024

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Gegevens over vermogen, massa en trillingen van de machine

Type	Nominiaal vermogen (kW)	Massa van machine <sup>†</sup> (kg)	Trillingsniveau op de handen en armen (m/s <sup>2</sup> )*		
			Linkerhand	Rechterhand	Onzekerheid
22275	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22275T	2,0	45	1,0	0,6	0,05
2227622276	2,0	45	1,0	0,6	0,05

† Met verwijderde accu's, in de normale bedrijfsconfiguratie

\* Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Geluidsinformatie machine

Type	Geluidsdruk (dBA)*	
	Waarde	Onzekerheid
22275	79	3
22275T	79	3
2227622276	79	3

\* De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie, bepaald volgens EN ISO 5395-1-2013+A1-2018.

# EU-samsvarserklæring

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er):

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse
22275	409133333 og oppover	53 cm Heavy-Duty 60 V Recycler-gressklipper med oppsamling bak	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 og oppover	53 cm Heavy-Duty 60 V Recycler-gressklipper med oppsamling bak	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 og oppover	53 cm Heavy-Duty 60 V Recycler-gressklipper med oppsamling bak	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Er i samsvar med følgende direktiver:

2000/14/EF og 2005/88/EF (støy), 2006/42/EF (maskindirektiv) og 2014/30/EU (EMC)

Hver oppførte modell er evaluert med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

I tillegg er følgende tilbehør/utstyr i samsvar med direktivene oppført nedenfor, når de er montert i følge instruksjonene på modellene oppført ovenfor:

Modell	Beskrivelse	Direktiv
81820	2,0 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81825	2,5 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81850	4,0 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81860	6,0 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81875	7,5 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
68810	10,0 Ah 60 V maks batteripakke	2006/42/EF





Data for støydirektivet (2000/14/EF, 2005/88/EF):

Modell	Klassifisering	Klippebredde (cm)	Målt lydstyrke (dBA)	Garantert lydstyrke (dBA)	Motorhastighet (o/min)
22275	Gressklipper	53	93	95	2500
22275T	Gressklipper	53	93	95	2500
22276	Gressklipper	53	93	95	2500

Fastsatt i samsvar med ISO 11094:1991.

Konformitetsvurdering: Tillegg VI av direktiv 2000/14/EF og 2005/88/EF.

Varslet organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Varslet organ 0036 i henhold til 2000/14/EF, Westendstraße 199, 80686 München / München Deutschland / Tyskland

Denne erklæringen er utgitt under produsentens eneansvar.

Erklæringens hensikt er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning fra EU.

Godkjent:



John Heckel  
Teknisk sjef  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Mai 1, 2024

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Maskinens data for effekt, masse og vibrasjon

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinens masse* (kg)	Hånd-arm-vibrasjonsnivå (m/s <sup>2</sup> )*		
			Venstre hånd	Høyre hånd	Usikkerhet
22275	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22275T	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22276	2,0	45	1,0	0,6	0,05

‡ Med batterier fjernet i den normale driftskonfigurasjonen

\* Fastsatt i samsvar med EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Maskinens lyddata

Modell	Lydtrykk (dBA)*	
	Nivå	Usikkerhet
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\*A-avveide nivåer, som målt ved førerposisjonen, fastsatt i samsvar med EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

# Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury
22275	409133333 i wyższe	Wysokowydajna kosiarka Recycler 60 V o szerokości 53 cm z tylnym koszem	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 i wyższe	Wysokowydajna kosiarka Recycler 60 V o szerokości 53 cm z tylnym koszem	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 i wyższe	Wysokowydajna kosiarka Recycler 60 V o szerokości 53 cm z tylnym koszem	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE i 2005/88/WE (hałas), 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa), 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna, EMC)

Wszystkie wymienione modele zostały poddane ocenie pod kątem następujących norm i/lub innych dokumentów normatywnych:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi modeli wymienionych poniżej:

Model	Opis	Dyrektywa
81820	Akumulator 2,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81825	Akumulator 2,5 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81850	Akumulator 4,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81860	Akumulator 6,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81875	Akumulator 7,5 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
68810	Akumulator 10,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE



Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE, 2005/88/WE):

Model	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzona moc akustyczna (dBA)	Gwarantowana moc akustyczna (dBA)	Prędkość silnika (obr./min.)
22275	Kosiarka	53	93	95	2500
22275T	Kosiarka	53	93	95	2500
22276	Kosiarka	53	93	95	2500

Określono zgodnie z normą ISO 11094:1991.

Ocena zgodności: Aneks VI dyrektywy 2000/14/WE oraz 2005/88/WE.

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Jednostka notyfikowana 0036 zgodnie z 2000/14/WE, Westendstraße 199, 80686 München / Monachium Deutschland / Niemcy

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Heckel  
Dyrektor ds. technicznych  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Maj 1, 2024

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc znamionowa (kW)	Masa maszyny <sup>‡</sup> (kg)	Poziom drgań kończyn górnych (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup>		
			Lewa ręka	Prawa ręka	Współczynnik niepewności
22275	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22275T	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22276	2,0	45	1,0	0,6	0,05

‡ Bez akumulatorów, w normalnej konfiguracji roboczej

\* Określono zgodnie z normą EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

Model	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA) <sup>*</sup>	
	Poziomica	Współczynnik niepewności
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

\* Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

# EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter:

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning
22275	409133333 och högre	Recycler-gräsklippare för tung drift med bakre uppsamlare, 53 cm, 60 V	53CM COMM WPM 60V 1-SPD INTL
22275T	409133383 och högre	Recycler-gräsklippare för tung drift med bakre uppsamlare, 53 cm, 60 V	53CM COMM WPM 60V 1-SPD BARE TOOL INTL
22276	406000000 och högre	Recycler-gräsklippare för tung drift med bakre uppsamlare, 53 cm, 60 V	53CM COMM WPM 60V 1-SPD CE 10AH

Uppfyller kraven i följande direktiv:

2000/14/EG och 2005/88/EG (buller), 2006/42/EG (maskinsäkerhet) och 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)

Alla angivna modeller har bedömts utifrån följande standarder och/eller andra normerande dokument:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

Modell	Beskrivning	Direktiv
81820	2,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81825	2,5 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81850	4,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81860	6,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81875	7,5 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
68810	10,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG



Data för bullerdirektivet (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Modell	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka (dBA)	Garanterad ljudstyrka (dBA)	Motorvarvtal (varv/min.)
22275	Gräsklippare	53	93	95	2500
22275T	Gräsklippare	53	93	95	2500
22276	Gräsklippare	53	93	95	2500

Fastställd i enlighet med ISO 11094:1991.

Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VI i direktiv 2000/14/EG och 2005/88/EG.

Anmält organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Anmält organ 0036 enligt 2000/14/EG, Westendstraße 199, 80686 München / München Deutschland / Tyskland

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Intygas:



John Heckel  
Teknisk chef  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
maj 1, 2024

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinvikt <sup>‡</sup> (kg)	Hand-/armvibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup>		
			Vänster hand	Höger hand	Avvikelse
22275	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22275T	2,0	45	1,0	0,6	0,05
22276	2,0	45	1,0	0,6	0,05

<sup>‡</sup> Utan batterier i normal driftkonfiguration

<sup>\*</sup> Fastställd i enlighet med SS-EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

## Ljuddata för maskinen

Modell	Ljudtryck (dBA) <sup>*</sup>	
	Nivå	Avvikelse
22275	79	3
22275T	79	3
22276	79	3

<sup>\*</sup>A-viktade nivåer uppmätta vid förarsätet och fastställda i enlighet med SS-EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.