

Declaración de conformidad UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura
31900A con 31953	400000000 y superiores	Unidad de tracción 2WD Groundsmaster 3200	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901A con 31953	400000000 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 3200 con tracción integral	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902A con 31953	400000000 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 3300 con tracción integral	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903A con 31953	400000000 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 3310 con tracción integral	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE (Ruido), 2006/42/CE (Directiva sobre maquinaria), 2014/30/UE (CEM)

Horímetro inalámbrico: 2014/53/UE (RED)

Cada modelo citado ha sido evaluado conforme a las normas siguientes y/u otros documentos normativos:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN ISO 14982:2009

Asimismo, los siguientes accesorios/aperos cumplen lo estipulado en las directivas citadas a continuación si se instalan de acuerdo con las instrucciones correspondientes en los modelos citados anteriormente:

Modelo	Descripción	Directiva
Accesorios/aperos para todos los modelos		
02835	Segadora desbrozadora F60 155 cm	2006/42/CE
03247	Ventilador de refrigeración del operador	2006/42/CE, 2014/30/UE
31916	Soplador de residuos Pro Force	2006/42/CE, 2014/30/UE, 2000/14/CE
31952	Kit de sensor de pendientes	2006/42/CE
31953	Kit CE	2006/42/CE
31966	Kit de hidráulica auxiliar	2006/42/CE
31970 con 31957	Carcasa de descarga lateral de 152 cm, GM con Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31971 con 31959	Carcasa de descarga trasera de 152 cm, GM con Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31972 con 31958	Carcasa de descarga lateral de 183 cm, GM con Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31973 con 31960	Carcasa de descarga trasera de 183 cm, GM con Kit CE	2006/42/CE, 2000/14/CE
31974	Carcasa de descarga trasera de 152 cm – Nivel 2	2006/42/CE, 2000/14/CE
31975	Carcasa de descarga trasera de 183 cm – Nivel 2	2006/42/CE, 2000/14/CE
31976	Kit Recycler de descarga lateral de 152 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31977	Kit Recycler de descarga trasera de 152 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31978	Kit Recycler de descarga lateral de 183 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE
31979	Kit Recycler de descarga trasera de 183 cm	2006/42/CE, 2000/14/CE

Modelo	Descripción	Directiva
32301	Conjunto de asiento – Estándar	2006/42/CE
32302	Conjunto de asiento – Suspensión mecánica	2006/42/CE
32303	Conjunto de asiento – Suspensión neumática	2006/42/CE
31985	Kit Recycler RD T2 de 152 cm	2006/42/CE
31986	Kit Recycler RD T2 de 183 cm	2006/42/CE
31990	Cabina de invierno GM3200/3300	2006/42/CE
31992	Kit de luces de carretera	2006/42/CE
31993	Kit de luces de trabajo LED	2006/42/CE, 2014/30/UE
31994	Kit de control de accesorios	2006/42/CE
31996	Kit de baliza LED	2006/42/CE, 2014/30/UE
112-7059	Peso, 7 kg	2006/42/CE
114-4096	Peso, 19 kg	2006/42/CE
138-2699	Kit de toldo – baliza	2006/42/CE
138-2699	Kit de toldo – baliza, Cabina	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2700	Luces de trabajo LED para toldo	2006/42/CE, 2014/30/UE
140-1559	Kit de arnés de alimentación	2006/42/CE, 2014/30/UE
140-3059	Cuchilla rotativa 20,5	2006/42/CE
140-3057	Cuchilla rotativa 24,5	2006/42/CE
140-4854	Cuchilla 20,5	2006/42/CE
140-4851	Cuchilla 24,5	2006/42/CE
144-0480	Kit de pesos	2006/42/CE

Traducción del original (ES)



Modelo	Descripción	Directiva
144-0484-03	Peso, 11 kg	2006/42/CE

Modelo	Descripción	Directiva
MSC23345	Quitanieves de pala recta BOSS	2006/42/CE
STB13567B	Caja de pala BOSS, Quitanieves de pala recta ATV, polietileno, 1,52 m	2006/42/CE

Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modelo	Carcasa	Kit de carcasa CE	Pala	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida (dBA)	Potencia sonora garantizada (dBA)	Velocidad del motor (rpm)
31900A o 31901A con 31953	31970	31957	140-3059	Segadora	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Segadora	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Segadora	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Segadora	183	103	104	
	31974	N/A	140-4854	Segadora	152	101	102	
	31975	N/A	140-4851	Segadora	183	103	104	
31902A o 31903A con 31953	31970	31957	140-3059	Segadora	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Segadora	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Segadora	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Segadora	183	104	104	
	31974	N/A	140-4854	Segadora	152	102	103	
	31975	N/A	140-4851	Segadora	183	103	104	

Valor determinado con arreglo a ISO 11094:1991.

Evaluación de la conformidad: Anexo VIII

Organismo notificado: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Organismo notificado 0036 con arreglo a 2000/14/CE

Westendstraße 199, 80686 München / Munich, Deutschland / Alemania

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea.

Certificado:



Tom Langworthy
Director de Ingeniería
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Diciembre 6, 2023

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Datos sobre potencia, masa y vibraciones de la máquina

Modelo	Potencia nominal (kW)	Masa de la máquina‡ (kg)
31900A	18,4	747
31901A	18,4	767
31902A	27,5	848
31903A	27,5	1232

Modelo	con carcasa	Vibración mano/brazo (m/s ²)*			Vibración cuerpo entero (m/s ²)*	
		Mano izquierda	Mano derecha	Incertidumbre	Nivel	Incertidumbre
31900A y 31901A	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902A y 31903A	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900A, 31901A, 31902A, o 31903A	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903A con 31916	n/a	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902A con 31916	n/a	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901A o 31900A con 31916	n/a	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

‡Con depósitos vacíos en la configuración operativa normal.

*Valor determinado con arreglo a las normas siguientes:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Modelo	con carcasa	Presión sonora (dBA) ¹		Potencia sonora (dBA) ¹	
		Nivel	Incertidumbre	Nivel	Incertidumbre
31900A y 31901A	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902A	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903A	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900A, 31901A, 31902A, o 31903A	02835	88	1		
31903A con 31916	n/a	86	3	114	3
31902A con 31916	n/a	94	3	113	3
31901A o 31900A con 31916	n/a	94	3	114	3

¹Niveles ponderados A, medidos en el puesto del operador, determinados con arreglo a las normas siguientes:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.