

# EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA försäkrar att följande enheter:

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning
31900A med 31953	400000000 och högre	Groundsmaster 3200-traktorenhet, tvåhjulsdraft	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901A med 31953	400000000 och högre	Groundsmaster 3200-traktorenhet, allhjulsdraft	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902A med 31953	400000000 och högre	Groundsmaster 3300-traktorenhet, allhjulsdraft	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903A med 31953	400000000 och högre	Groundsmaster 3310-traktorenhet, allhjulsdraft	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

2000/14/EG (buller), 2006/42/EG (maskindirektivet), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)

Trådlös timmätare: 2014/53/EU (Radioutrustningsdirektivet)

Alla angivna modeller har bedömts utifrån följande standarder och/eller andra normerande dokument:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 55012:2007+A1:2009

EN ISO 14982:2009

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

Modell	Beskrivning	Direktiv
Tillbehör/redskap för alla modeller		
02835	F60-slagklippare på 155 cm	2006/42/EG
03247	Kylfläkt för förare	2006/42/EG, 2014/30/EU
31916	Pro Force-lövbåls	2006/42/EG, 2014/30/EU, 2000/14/EG
31952	Sats med lutningssensor	2006/42/EG
31953	CE-sats	2006/42/EG
31966	Sats för extra hydrauliksystem	2006/42/EG
31970 med 31957	Däck med sidoutkast, 152 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31971 med 31959	Däck med bakre utkast, 152 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31972 med 31958	Däck med sidoutkast, 183 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31973 med 31960	Däck med bakre utkast, 183 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31974	Däck med bakre utkast, 152 cm – Tier 2	2006/42/EG, 2000/14/EG
31975	Däck med bakre utkast, 183 cm – Tier 2	2006/42/EG, 2000/14/EG
31976	Recycler-sats för sidoutkast, 152 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31977	Recycler-sats för bakre utkast, 152 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31978	Recycler-sats för sidoutkast, 183 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31979	Recycler-sats för bakre utkast, 183 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
32301	Sättesjusterare – std	2006/42/EG
32302	Sättesjusterare – mek. fjädring	2006/42/EG
32303	Sättesjusterare – luftfjädring	2006/42/EG

Modell	Beskrivning	Direktiv
31985	Återvinningsats RD T2 152 cm	2006/42/EG
31986	Återvinningsats RD T2 183 cm	2006/42/EG
31990	GM3200/3300-vinterhytt	2006/42/EG
31992	Vägbelysningsats	2006/42/EG
31993	Arbetsbelysningsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
31994	Sats för redskapsstyrning	2006/42/EG
31996	Varningslampsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
112-7059	Vikt, 7 kg	2006/42/EG
114-4096	Vikt, 19 kg	2006/42/EG
138-2699	Varningslampa för solskärmssats	2006/42/EG
138-2699	Varningslampa för solskärmssats, hytt	2006/42/EG, 2014/30/EU
138-2700	Arbetslampor för solskärm	2006/42/EG, 2014/30/EU
140-1559	Strömkablagetsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
140-3059	Rotorkniv 20,5	2006/42/EG
140-3057	Rotorkniv 24,5	2006/42/EG
140-4854	Kniv 20,5	2006/42/EG
140-4851	Kniv 24,5	2006/42/EG
144-0480	Viktsats	2006/42/EG
144-0484-03	Vikt, 11 kg	2006/42/EG
MSC23345	BOSS-plog med rak kniv	2006/42/EG
STB13567B	BOSS-plogblad, 5 fots polyplög med rak kniv för ATV	2006/42/EG



Data för bullerdirektivet (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Modell	Däck	Däck, CE-sats	Kniv	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka (dBA)	Garanterad ljudstyrka (dBA)	Motorvarvtal (varv/min)
31900A eller 31901A med 31953	31970	31957	140-3059	Gräsklippare	152	105	105	3 100
	31971	31959	140-3059	Gräsklippare	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Gräsklippare	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Gräsklippare	183	103	104	
	31974	Ej tillämp.	140-4854	Gräsklippare	152	101	102	
	31975	Ej tillämp.	140-4851	Gräsklippare	183	103	104	
31902A eller 31903A med 31953	31970	31957	140-3059	Gräsklippare	152	105	105	2 900
	31971	31959	140-3059	Gräsklippare	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Gräsklippare	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Gräsklippare	183	104	104	
	31974	Ej tillämp.	140-4854	Gräsklippare	152	102	103	
	31975	Ej tillämp.	140-4851	Gräsklippare	183	103	104	

Fastställd i enlighet med ISO 11094:1991.

Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VIII

Anmält organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, anmält organ 0036 enligt 2000/14/EG

Westendstraße 199, 80686 München, Tyskland

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Intygas:



Tom Langworthy  
Teknisk chef  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
december 6, 2023

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinvikt† (kg)
31900A	18,4	747
31901A	18,4	767
31902A	27,5	848
31903A	27,5	1232

Modell	med klippdäck	Hand-/armvibration (m/s <sup>2</sup> )*			Helkroppsvibration (m/s <sup>2</sup> )*	
		Vänster hand	Höger hand	Avvikelse	Nivå	Avvikelse
31900A med 31901A	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902A med 31903A	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900A, 31901A, 31902A, eller 31903A	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903A med 31916	–	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902A med 31916	–	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901A eller 31900A med 31916	–	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

† Med tomma tankar i normal driftskonfigurering.

\* Fastställda i enlighet med följande standarder:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Modell	med klippdäck	Ljudtryck (dBA) <sup>1</sup>		Ljudeffekt (dBA) <sup>1</sup>	
		Nivå	Avvikelse	Nivå	Avvikelse
31900A med 31901A	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902A	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903A	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900A, 31901A, 31902A, eller 31903A	02835	88	1		
31903A med 31916	–	86	3	114	3
31902A med 31916	–	94	3	113	3
31901A eller 31900A med 31916	–	94	3	114	3

<sup>1</sup> A-viktade nivåer uppmätta vid förarsätet och fastställda i enlighet med följande standarder:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HU:** Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SK:** Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.