

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

| Αρ. μοντέλου | Αρ. σειράς | Περιγραφή προϊόντος | Περιγραφή τιμολογίου |
|------------------|-------------------|--|-------------------------|
| 30495 με 30240 | 316000001 και άνω | Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster σειράς 7200 με εγκατεστημένο κιτ CE 30240 | GM7200 NO DECK |
| 30487TC με 30240 | 316000001 και άνω | Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με κιτ CE 30240 | GM7210 W/O DECK, CRATED |
| 30495TC με 30240 | 316000001 και άνω | Χλοκοπτικό όχημα Groundsmaster σειράς 7200 με εγκατεστημένο κιτ CE 30240 | GM7200 W/O DECK, CRATED |

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2004/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20η Απριλίου 2016), 2014/30/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ από την 20ή Απριλίου 2016)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία | Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| 30304 | Συμπληρωματικό κιτ Guardian Recycler 72 ιντσών | 2006/42/EK | 30382 | Κιτ θύρας ισχύος/ηλεκτρικών εξαρτημάτων | 2004/108/EK* ή 2014/30/EE* |
| 30306 | Συμπληρωματικό κιτ Guardian Recycler 62 ιντσών | 2006/42/EK | 30393 | Κιτ απορροφητήρα ξένων σωμάτων | 2006/42/EK |
| 30346 | Συμπληρωματικό κιτ Fine Recycler 72 ιντσών | 2006/42/EK | 30456 και 30658 | Πλευρική πλατφόρμα κοπής 152,40cm με κιτ CE | 2006/42/EK |
| 30353 και 30685 | Βασική πλατφόρμα κοπής 183 cm με κιτ CE | 2006/42/EK | 30457 και 30683 | Βασική πλατφόρμα κοπής 157,48cm με κιτ CE | 2006/42/EK |
| 30354 και 30679 | Πλευρική πλατφόρμα κοπής 183 cm με κιτ CE | 2006/42/EK | 30460 με 117-9249 | Κιτ συλλογής χόρτου 152 cm με κιτ CE 117-9249 | 2006/42/EK |
| 30359 | Καλύπτρα καθίσματος χειριστή Universal | 2006/42/EK | 30463 | Συμπληρωματικό κιτ οπίσθιας απόρριψης 62 ιντσών | 2006/42/EK |
| 30374 | Κιτ φώτων οδικής κυκλοφορίας | 2004/108/EK* ή 2014/30/EE* | 30466 | Συμπληρωματικό κιτ οπίσθιας απόρριψης 72 ιντσών | 2006/42/EK |
| 30483 | Κιτ γρύλλου-σταντ | 2006/42/EK | 30750 | Λεπίδα αποχιονισμού σχήματος V (V-plow) | 2006/42/EK |
| 30377 | Οπίσθιο σύστημα QAS | 2006/42/EK | 105-7273 | Κιτ διαμόρφωσης λωριδών | 2006/42/EK |
| 30378 | Κιτ τοποθέτησης λεπίδας αποχιονισμού σχήματος V (V-plow) | 2006/42/EK | 108-5273 | Κιτ επικάλυψης εδάφους με αλεσμένα φύλλα—SDD 183 cm | 2006/42/EK |
| 30380 | Κιτ βοηθητικού συστήματος υδραυλικής ισχύος | 2006/42/EK | 114-4090 | Κιτ βραχίονα έρματος | 2006/42/EK |
| | | | 114-4096 | Έρμα (21 kg) | 2006/42/EK |

* 2004/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20η Απριλίου 2016), 2014/30/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20η Απριλίου 2016)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/EK):

| Μοντέλο | Ταξινόμηση | Πλάτος κοπής (σε cm) | Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος | Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος | Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.) |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 30487TC με 30240, 30354 και 30679 | Χλοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν | 183 | 102 dbA | 103 dbA | 3150 |
| 30487TC με 30240, 30456 και 30658 | Χλοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν | 153 | 104 dbA | 105 dbA | 3150 |
| 30487TC με 30240, 30456, 30658, 30460 και 117-9249 | Χλοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν | 153 | 104 dbA | 105 dbA | 2920 |
| 30487TC με 30240, 30353, 30685 και 30304 | Χλοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν | 183 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |
| 30487TC με 30240, 30353, 30685 και 30346 | Χλοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν | 183 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |



| Μοντέλο | Ταξινόμηση | Πλάτος κοπής (σε cm) | Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος | Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος | Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.) |
|---|--------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 30487TC με 30240, 30353, 30685 και 30466 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 183 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |
| 30487TC με 30240, 30457, 30683 και 30306 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 158 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |
| 30487TC με 30240, 30457, 30683 και 30463 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 158 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30354 και 30679 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 183 | 103 dbA | 104 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30456 και 30658 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 153 | 104 dbA | 105 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30456, 30658, 30460 και 117-9249 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 153 | 104 dbA | 105 dbA | 2920 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30353, 30685 και 30304 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 183 | 100 dbA | 101 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30353, 30685 και 30346 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 183 | 103 dbA | 104 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30353, 30685 και 30466 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 183 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30457, 30683 και 30306 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 158 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |
| 30495 ή 30495TC με 30240, 30457, 30683 και 30463 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 158 | 101 dbA | 102 dbA | 3150 |

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



David Klis
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 21, 2015

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για
τεχνικά θέματα:

Marcel Dutrieux
Toro EMEA
Building F, 2nd Floor
3001 Heverlee, Leuven
Belgium

Tel. 0032 16 386650



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.